

シモダトンボ

舗装屋さんの 便利グッズ

Professional Pavement Products



02 シモダトンボ
シモダトンボ各種、パーツ・消耗品
その他レキ各種

20 測量用品
磁立くん / ロッド / 補助目盛スケール
マーカー / 三脚

06 舗装作業用品
型枠ピン / タンパー / 焼コテ / ゲージ棒 / ふるい
合材シート / バーナー / 乳剤スプレーヤー 他...

22 試験機器
現場密度測定装置 / 現場透水試験器 / 電子天秤

16 保安用品
飛散防止ネット / 舗装下駄 / 安全靴
看板固定金具 / 草刈ネット

23 洗浄・油処理
油吸着材 / 乳剤・ピッチ落とし

19 検査・計測用品
コア採取器 / コア測定器 / 温度計 / 画線器


24 その他
ひび割れ補修材 / 消臭剤 / 便利グッズ

スマートフォン等で商品のQRコードを読み取るとwebサイトにアクセスできます。

小さなひび割れに！ テープタイプの補修材

クイックシール

舗装表面に貼り付ける、テープタイプのひび割れ補修材です。
舗装表面を清掃した後、クイックシールを貼り付け縁を加熱し接着することで耐久性が保持できます。
クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。



※施工にはトーチバーナーが必要です。

商品コード	寸法	税抜価格
MKQS01	6cm×15m巻	オープン価格

大きなひび割れに！ スティックタイプの補修材

クイックスティック

スティックタイプのひび割れ補修剤です。
バーナーで加熱しながら舗装面へ垂らすだけで、小さなひび割れが簡単に修理できます。



※施工にはトーチバーナーが必要です。

商品コード	寸法	税抜価格
MKQS11	4cm×3cm×60cm	オープン価格

ペットボトルで付着防止剤散布

加圧式スプレーノズル

市販のペットボトル飲料容器に取り付けて使用するスプレーノズルです。
付着防止剤の散布が手軽に行えます。



サイズ:本体 約12.5×22×3.2cm
チューブ 約φ0.4×28cm



- ・一部のペットボトルには取り付けられない場合があります。
- ・軽油、溶剤等を入れてのご使用はお控えください。
内部のパッキンが破損します。

商品コード	税抜価格
FSF65501	オープン価格

自由に収納場所を増やせます

強力マグネット付き

カップホルダー

強力マグネットで簡単に車両に取り付けられるカップホルダーです。
ドリンク、マーキングスプレー、付着防止剤など、様々な物が収納できます。



商品コード	カラー	税抜価格
IS7582Y1	黄	¥900

名入れ対応可能
(100個より)



舗装現場で働く人のために
株式会社 アイデア・サポート
〒506-0818 岐阜県高山市江名子町3200-8
TEL:0577-57-7756 FAX:0577-57-7757
<https://www.ideasupport.co.jp>

お問い合わせは

どんな現場もこれ 1 本でOK！

シモダトンボ伸縮式

シモダトンボ伸縮式は、現場から生まれた舗装専用のレーキです

様々な現場に対応

ワンタッチで伸縮自在

後方に障害物がある場合や、作業帯が十分に確保できない場合などでも、ワンタッチで好きな長さに調節できます。移動や収納にも便利です。

過酷な現場にも耐えるタフな 1 本

軽くて耐久性抜群

アルミ製の本体は軽くて強度抜群！柄の断面は握りやすく力が入れやすい小判型を採用し、更に表面には特殊樹脂コーティングを施しています。

万ーこわれても安心

修理して長く使えます

お客様に安心してお使いいただくため、シモダトンボはアフターサポートも万全。現場で壊れたり、部品を紛失した場合でもアフターパーツをご購入いただけます。

作業に合わせて選べる

種類豊富な交換用引板

木製50cm

木製60cm

木製65cm

木製75cm

木製85cm

木製（長方形）60cm

木製（エッジ付き）60cm

アルミ製60cm

スチール製60cm

ステンレス製60cm

ステンレス製（台形）45cm

ノコ刃

リボン鋼

※特注サイズのご希望にも対応いたします。（10枚単位）



路盤作業がもっとラクになる！

シモダトンボデルタLT路盤用 ノコ刃

大型商品

帯鋸の刃をリサイクルした新感覚のレーキです。適度なしなりが手元への負担をやわらげ、作業効率をアップできます。

今までなかった快適な使用感
ノコリリサイクル材

押せる！ 削れる！ 均せる！

別売専用カバー

長 さ	162cm
幅	55cm
質 量	約1.2kg

デルタ
フレーム

丸型

引板
交換可

商品コード	本体	税抜価格
SH077D73		¥6,000
SH111-75	専用カバー	¥3,000

厚さ3mmのガンツメブレード

シモダトンボデルタLT路盤用ガンツメ

大型商品

路盤作業に最適です。

長 さ

162cm

幅

50cm

質 量

約1.4kg

デルタ
フレーム

丸型

引板
交換可

商品コード	税抜価格
SH075D	¥7,800

土木工事からグラウンド整備まで

シモダトンボ固定式

大型商品

軽くて丈夫、お求めやすい価格の一体型レーキです。

長 さ

165.5cm

質 量

約1.2kg（木製60cm引板取付時）

固定式
ボール

小判型

特殊樹脂
コーティング

引板
交換可

商品コード	引板 種別	税抜価格
SH021-01	木製50cm板付	¥9,000
SH021-03	木製60cm板付	¥9,000
SH021-05	木製65cm板付	¥9,000
SH021-07	木製75cm板付	¥9,600
SH021-09	木製85cm板付	¥9,800
SH021-04	木製（長方形）60cm板付	¥9,000
SH021E1	木製（エッジ付）60cm板付	¥9,900
SH021-33	アルミ製60cm板付	¥9,000
SH021-41	スチール製60cm板付	¥9,000
SH021-51	ステンレス製60cm板付	¥9,000
SH021-57	ステンレス製(台形)45cm板付	¥9,000
SH021-71	ノコ刃板付	¥9,000
SH021-81	リボン鋼板付	¥11,200

シモダトンボの原点

シモダトンボ木製

大型商品

すべての商品の原型になった定番商品です。

長 さ

160cm

幅

60cm

質 量

約1.3kg

木製
ボール

角型

引板
交換可

商品コード	税抜価格
SH0431	¥4,400

すべての舗装屋さんにおすすめ

シモダトンボ伸縮式

最短96cm～最長158cm

最短
96cm

最長
158cm

伸縮式
ボール

小判型

特殊樹脂
コーティング

引板
交換可

長 さ

最短96cm～最長158cm

質 量

約1.3kg（木製60cm引板取付時）

商品コード	引板 種別	税抜価格
SH001-01	木製50cm板付	¥13,600
SH001-03	木製60cm板付	¥13,600
SH001-05	木製65cm板付	¥13,600
SH001-07	木製75cm板付	¥14,200
SH001-09	木製85cm板付	¥14,400
SH001-04	木製（長方形）60cm板付	¥13,600
SH001E1	木製（エッジ付）60cm板付	¥14,500
SH001-33	アルミ製60cm板付	¥13,600
SH001-41	スチール製60cm板付	¥13,600
SH001-51	ステンレス製60cm板付	¥13,600
SH001-57	ステンレス製(台形)45cm板付	¥13,600
SH001-71	ノコ刃板付	¥13,600
SH001-81	リボン鋼板付	¥15,800

スクレーパ付き & 耐久性抜群

シモダトンボ伸縮式SP

最短96cm～最長158cm

最短
96cm

最長
158cm

伸縮式
ボール

小判型

特殊樹脂
コーティング

引板
交換可

長 さ

最短96cm～最長158cm

質 量

約1.35kg（木製60cm引板取付時）

商品コード	引板 種別	税抜価格
SH001S01	木製50cm板付	¥14,600
SH001S03	木製60cm板付	¥14,600
SH001S05	木製65cm板付	¥14,600
SH001S07	木製75cm板付	¥15,200
SH001S09	木製85cm板付	¥15,400
SH001S04	木製（長方形）60cm板付	¥14,600
SH001S-E	木製（エッジ付）60cm板付	¥15,500
SH001S33	アルミ製60cm板付	¥14,600
SH001S41	スチール製60cm板付	¥14,600
SH001S51	ステンレス製60cm板付	¥14,600
SH001S57	ステンレス製(台形)45cm板付	¥14,600
SH001S71	ノコ刃板付	¥14,600
SH001S81	リボン鋼板付	¥16,800

30cm長いロングタイプ

シモダトンボ伸縮式ロング

最短111cm～最長188cm

最短
111cm

最長
188cm

伸縮式
ボール

小判型

特殊樹脂
コーティング

引板
交換可

長 さ

最短111cm～最長188cm

質 量

約1.4kg（木製60cm引板取付時）

商品コード	引板 種別	税抜価格
SH011-01	木製50cm板付	¥14,100
SH011-03	木製60cm板付	¥14,100
SH011-05	木製65cm板付	¥14,100
SH011-07	木製75cm板付	¥14,700
SH011-09	木製85cm板付	¥14,900
SH011-04	木製（長方形）60cm板付	¥14,100
SH011E1	木製（エッジ付）60cm板付	¥15,000
SH011-33	アルミ製60cm板付	¥14,100
SH011-41	スチール製60cm板付	¥14,100
SH011-51	ステンレス製60cm板付	¥14,100
SH011-57	ステンレス製(台形)45cm板付	¥14,100
SH011-71	ノコ刃板付	¥14,100
SH011-81	リボン鋼板付	¥16,300

各製品の仕様・価格などは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

寺社庭園の枯山水砂紋作成専用

シモダトンボデルタ枯山水

大型商品

日本独特の庭園様式の枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。

小サイズ

46

98

長 さ

162cm

幅

61cm

質 量

約2.10kg

デルタ
フレーム

丸型

引板
交換可

商品コード	税抜価格
SH079DS	¥15,000

大サイズ

90

134

長 さ

162cm

幅

61cm

質 量

約2.35kg

デルタ
フレーム

丸型

引板
交換可

商品コード	税抜価格
SH079DL	¥16,000

マンホールの合材除去や清掃に

シモダトンボ マンまる

大型商品

引板が一般的なマンホール（径600mm）に合わせて円弧状に湾曲。

径60cm円弧型引板

固定式
ボール

小判型

特殊樹脂
コーティング

引板
交換可

長 さ

93cm

幅

30cm

質 量

約0.9kg

商品コード	税抜価格
SH031M	¥9,500

各製品の仕様・価格などは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

交換用引板			
商品コード・商品名	仕 様	WEBサイトリンク	備 考
SH111-01 木製50cm	 寸法：W500×H85×t13mm 材質：ブナ製 質量：約330g ※1		
SH111-03 木製60cm	 寸法：W600×H85×t13mm 材質：ブナ製 質量：約400g ※1		
SH111-05 木製65cm	 寸法：W650×H85×t13mm 材質：ブナ製 質量：約450g ※1		
SH111-07 木製75cm	 寸法：W750×H85×t13mm 材質：ブナ製 質量：約520g ※1		
SH111-09 木製85cm	 寸法：W850×H85×t13mm 材質：ブナ製 質量：約690g ※1		
SH111-E1 木製(エッジ付き) 60cm	 寸法：W600×H90×t13mm 材質：本体ブナ製 ステンレス製エッジ 質量：約450g ※1		木製引板用 ネジ・ナット (SH131-07) は別売です
SH111-04 木製(長方形) 60cm	 寸法：W600×H85×t13mm 材質：ブナ製 質量：約425g ※1		
SH111-33 アルミ製60cm	 寸法：W600×H60×t20mm (アングル型) 材質：アルミ製 質量：約235g		
SH111-41 スチール製60cm	 寸法：W600×H60×t20mm (アングル型) 材質：スチール製 質量：約580g		
SH111-51 ステンレス製60cm	 寸法：W600×H60×t20mm (アングル型) 材質：ステンレス製 質量：約525g		
SH111-57 ステンレス製45cm 平 (台形)	 寸法：W450×H80×t1.5mm (平板) 材質：ステンレス製 質量：約385g		金属製引板用 ネジ・ナット (SH131-05) は別売です
SH111-71 ノコ刃 (廃材リサイクル品)	 寸法：W500~550mm × H80~120mm 材質：ノコ刃鋼 (リサイクル材) 質量：約600~700g サイズは多少の誤差あり		
SH111-81 リボン鋼	 寸法：W550×H100×t1mm 材質：リボン鋼製 質量：約400g		
SH111-53 ガンヅメ	 寸法：W500×H70×t3mm 材質：鉄製 質量：約660g		
SH111M マンホール用	 寸法：W294×H62 材質：ブナ製 質量：約450g ※1		

※1.木製引板の質量は湿度等により変動します。表記の値は参考値です。

シモダトンボ用 ポール各種

ポールセット シモダトンボ伸縮式用

ポール外筒 伸縮式用	× 1	商品コード	SH121-01	税抜価格	¥10,500
ポール内筒 伸縮式用	× 1				
ワンタッチレバー	× 1				
グリップキャップ 伸縮式用	× 1				

ポールセット シモダトンボ伸縮式S P用

ポール外筒 伸縮式S P用	× 1	商品コード	SH121-S1	税抜価格	¥11,200
ポール内筒 伸縮式S P用	× 1				
ワンタッチレバー	× 1				

ポールセット シモダトンボ伸縮式ロング用

ポール外筒 伸縮式ロング用	× 1	商品コード	SH121-03	税抜価格	¥11,000
ポール内筒 伸縮式ロング用	× 1				
ワンタッチレバー	× 1				
グリップキャップ 伸縮式用	× 1				

ポールセット シモダトンボミニ固定式用

ポール ミニ固定式用	× 1	商品コード	SH121-07	税抜価格	¥5,600
グリップキャップ 固定式用	× 1				

ポールセット シモダトンボ固定式用

ポール 固定式用	× 1	商品コード	SH121-05	税抜価格	¥6,000
グリップキャップ 固定式用	× 1				

ポール 木製用

商品コード	SH121-09	税抜価格	¥2,000
-------	----------	------	--------

シモダトンボ（伸縮式）に内蔵できるスクレーパ

スカップ

シモダトンボ（伸縮式）にスッポリ収納できる携帯に便利なスクレーパーです。丈夫なナイロン製の本体と、錆びに強いステンレス刃で耐久性も十分です。切欠部分は簡易工具としても使用できます。

商品コード	SH151-05	税抜価格	¥1,500
-------	----------	------	--------

ワンタッチレバー

商品コード	SH151-02	税抜価格	¥2,200
-------	----------	------	--------

グリップの補修に

グリップテープ

グリップ全体に巻くには4本必要です。

商品コード	SH151-03	税抜価格	¥660
-------	----------	------	------

取付金具 ネジ・ナットは別売です

伸縮式・固定式ポール用

商品コード	SH101-01	税抜価格	¥3,250
-------	----------	------	--------

木製ポール用

商品コード	SH101-03	税抜価格	¥3,250
-------	----------	------	--------

グリップキャップ

伸縮式ポール用

はめ込みタイプ（ネジ不要）

商品コード	SH151-09	税抜価格	オープン価格
-------	----------	------	--------

固定式ポール用

ネジ付属

商品コード	SH151-11	税抜価格	オープン価格
-------	----------	------	--------

ポール用ネジ・ナット

伸縮式・固定式用

商品コード	SH131-01	税抜価格	オープン価格
-------	----------	------	--------

木製式用

商品コード	SH131-03	税抜価格	オープン価格
-------	----------	------	--------

引板用ネジ・ナット

金属製引板用

2組セット

商品コード	SH131-05	税抜価格	オープン価格
-------	----------	------	--------

木製引板用

2組セット

商品コード	SH131-07	税抜価格	オープン価格
-------	----------	------	--------

各製品の仕様・価格などは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

強い！ 錆びない！ 抜群の耐久性

ステンスレーキ

- ・長さ：146.5cm
- ・引板幅：55cm



大型商品



商品コード	仕様	重量	税抜価格
KSLF050	平型 (H50)	1,260g	¥7,500
KSLF080	平型 (H80)	1,460g	¥8,300
KSLA030	アングル型 (H30)	1,260g	¥8,700

掻きほぐし作業に最適

広島レーキ

木製の本体に取り付けた10本の爪で
ダンブから簡単に合材を掻き出す
事ができます。



大型商品



商品コード	長さ	重量	税抜価格
YK0101S	150cm	約1.9kg	¥13,000

縁端処理をキレイに仕上げられる

ハンディタンパ 縁端ツクール

両手に持って使うハンディタイプのタンパです。
舗装縁端部の仕上げや、狭小部の
締め固め作業に最適！
一つあれば、様々な
場面で活躍します！



商品コード	重量	税抜価格
ISCM01	約2.4kg	¥5,000

グラウンドやアスファルトなどのならしに

トンボ工業 ステンレス板レーキ



刃先はサビにくいステンレス製です

SUS板レーキ
TM15952

- 全長：1800mm
- 刃先巾：600mm
- 刃先長：70mm
- 重 量：1.98kg

オープン価格



SUSアングル板レーキ
TM15965

- 全長：1800mm
- 刃先巾：600mm
- 厚さ9mm
- 刃先長：40mm
- 重 量：1.8kg

オープン価格



軽い力で狙った箇所をピンポイントで転圧

スライド式ハンドタンパー


スライド式の柄を上下させて転圧するタンパーです。



スリム
A4212135

- 全長：1080～1680mm
- 頭部：90×200mm
- 厚さ9mm
- 材質：スチール
- 重量：4.8kg

緑石の際などに




オープン価格

6.4kg
A4212111

- 全長：1080～1680mm
- 頭部：200×200mm
- 厚さ9mm
- 材質：スチール
- 重量：6.4kg

緑石の際などに



オープン価格

丸型
A4212128

- 全長：1080～1680mm
- 頭部：100×100mm
- 厚さ9mm
- 材質：スチール
- 重量：3.7kg

コアの穴埋めに




オープン価格

タフで長持ち 柄・底板一体型

舗装用全鉄タンパ

大型商品




商品コード	仕様	重量	税抜価格
ISTPI150	正方形	約4.1kg	¥9,800
ISTPI180	長方形	約3.8kg	¥9,800
ISTPI300	ワイド	約4.5kg	¥11,400

柄・底板一体型 滑り止め仕様

舗装用全鉄タンパ (オレンジ)

大型商品




商品コード	仕様	重量	税抜価格
ISTPO150	正方形	約4.1kg	¥12,800
ISTPO180	長方形	約3.8kg	¥12,800

アスファルト補修や碎石の転圧に最適

舗装用木柄タンパ

大型商品



商品コード	仕様	重量	税抜価格
ISTPW150	正方形	約3.0kg	¥9,800
ISTPW180	長方形	約2.7kg	¥9,800
ISTPW300	ワイド	約3.4kg	¥11,400

柄が長く疲れにくい

焼コテ

大型商品

底板形状の比較

すりつけ作業や狭い所の仕上げ
に使用する焼きコテです。
プロパンバーナーなどで加熱
して使用します。

柄が長く長時間の使用で
も疲れにくい形状です。



- ・長さ：160cm
- ・重量：約8kg
- ・底板：20×15cm

商品コード	種別	税抜価格
ISIR101F	平底型	¥20,000
ISIR101R	丸底型	¥24,000

バーナーで加熱しながら使える

HANTA L P コテ LK-1

メーカー直送

HANTA

・LPガス用バーナーを内部に装備したコテです。
バーナーで加熱しながら連続使用できるので、
非常に便利で能率的です。

- ・コテ部寸法 20 × 16cm (3/8") 1個
- ・ノズル数 (3/8") 1個
- ・柄の長さ 1,400mm
- ・ホースの長さ 5m
- ・燃 料 市販プロパンガス (別途ご用意ください)
- ・燃料消費量 約0.5kg/h
- ・質 量 約8kg



商品コード	型番	税抜価格
H1005201	LK-1	¥121,000



土羽打・法面整形がラクラク

木柄土羽打タンパ

大型商品



商品コード	重量	税抜価格
ISTPSL01	約2.7kg	¥12,800


転圧困難な場所に最適

五角タンパ

大型商品

左右非対称のユニークな形状で、
フェンス下等の転圧しにくい場所に
最適です。

柄長：123cm
底板：t 12mm



商品コード	重量	税抜価格
IS060	約3.5kg	¥12,000

きめ細かい仕上げが出来る


ウレタンタンパ

大型商品

底面に厚さ15mmのウレタンシートを
貼り付けたタンパです。

玄関アプローチのタイル貼り等での破損
を防止し、きめ細かい仕上げができます。

柄長：123cm
底板：鉄 t 4.5mm + ウレタン t 15mm



商品コード	重量	税抜価格
IS11C01	約2.5kg	¥13,000

バーナーで加熱して使用する道路舗装用のコテ


HANTA 舗装用コテ

メーカー直送

バーナーで加熱して使用する
道路舗装用のコテです。

コテ (五角形)


- ・コテ部寸法 15×18cm
- ・底板厚さ t16mm
- ・柄の長さ 160cm
- ・先端形状 五角形
- ・質 量 6.2kg



商品コード	税抜価格
H1005220	¥23,000

大コテ (四角形)

- ・コテ部寸法 15×18cm
- ・底板厚さ 16mm
- ・柄の長さ 160cm
- ・先端形状 四角形
- ・質 量 6.75kg



商品コード	税抜価格
H1005221	¥20,000

舗装用コテ・大ゴテ専用の加熱用工具

HANTA ツールヒーター 10kgボンベ用

メーカー直送

HANTA

火力が強く直火ですので短時間で加熱ができます。

- ・ガスボンベ・コテは別途ご用意ください。
- ・範多機械製以外のコテは加熱釜に入らない場合があります。



- ・寸法：L1,040 × W500 × H820mm
- ・車輪：前輪130φ鉄輪 × 後輪130φ 片側ストッパー付

商品コード	種別	質量	税抜価格
H1005122	TH-M1 (3本加熱)	約33kg	¥170,000
H1005126	TH-M3 (2本加熱)	約37kg	¥121,000




- ・寸法：L890 × W460 × H815mm
- ・車輪：φ200mm

S 4 5 C (機械構造用炭素鋼材)製 タフで曲がりにくい型枠ピン

型枠ピン 1 型

頭部が大きく
打ち込みやすい形状です。



商品コード	税抜価格
IS0311	オープン価格

型枠ピン 2 型

角スコで簡単に引き抜けます



商品コード	税抜価格
IS0312	オープン価格

型枠ピン トンボ型

1本のピンで2本の型枠を固定。
打ち込み・および引き抜き作業
の効率が大幅にアップします。



商品コード	長さ	重量	税抜価格
IS031	175mm	250g	オープン価格
IS031L	225mm	310g	オープン価格

打ち損じなく、より確実に垂直に打てる


釘打ちアタッチメント

『釘打ちアタッチメント』は、より安全で確実な作業を実現する
アスファルト型枠用の釘打ち機です。

- ・コンクリート釘首下90mmタイプに合わせた設計です。
- ・電動ハンマー等、**H17 タイプのチゼル** (ブルポイント)
が取り付けられるもので使用できます。
- ・チゼルは工具鋼、ガイド丸パイプはS45C、両者共焼入を行い、
十分な硬度を確保しています。

寸 法	高さ295mm、踏板 L120mm x W30mm
質 量	約990g
材 質	チゼル：工具鋼 ガイド丸パイプ：S45C

メーカー直送




商品コード	高さ	重量	税抜価格
MXPAT010	295mm	990g	オープン価格

スコップより早い！竹ボウキより簡単！ 路面のクリーニングに必携の1本

デルタスクレーパー

シャープで弾力性のあるリボン鋼製のブレードで飛び散った合材・小石の清掃やチューインガム等の除去に最適です。

大型商品



商品コード	種別	サイズ	質量	税抜価格
IS130105	デルタスクレーパー 伸縮式	長さ 105 ～ 163 cm × 幅 60 cm	約1.4kg	¥12,300
IS130101	デルタスクレーパー 固定式	長さ 167 cm × 幅 60 cm	約1.2kg	¥8,500

※本来の目的以外に使用しないで下さい。

最短75cm～最長126cm 自由に長さが調節できる 持ち運びに便利な伸縮式

伸縮式ゲージ棒

- ・コンパクトで持ち運びラクラク！
- ・最大126 cm！ フィニッシャー上から舗装厚が測定できます。
- ・取手部に六角レンチを内蔵 (2WAYタイプ)




商品コード	重量	材質	税抜価格
ISGB0751	880g	鉄・ステンレス	¥10,000

耐寒性・耐候性・保温性・防水性に優れたシート

綿合材シート

天然繊維の特徴を生かした防水布で製作した合材シートです。
耐寒性・耐候性・保温性・防水性に優れた無公害の製品です。



特注仕様も承ります
・サイズ
・ハトメ位置
・ハトメ数

詳しくはお問合せください。



商品コード	種別	質量	税抜価格
BA001-01	2 t 用	約3.2kg	オープン価格
BA001-03	4 t 用	約4.2kg	オープン価格
BA001-04	8 t 用	約5.0kg	オープン価格
BA001-05	10 t 用	約7.3kg	オープン価格

4層構造プラス空気層で合材工場より現場までの輸送時の温度低下を最小限にガード

保温レンジャー

優れた保温性能でアスファルト合材をがっちり保温します。
1枚掛けで保温できるので、シート掛けの時間も短縮されます。



メーカー直送

受注生産品



商品コード	車種	種別 ※	サイズ	質量	税抜価格
M9110201	2・3 t 用	自動シート用	175×330cm	約10kg	¥113,000
M9110202	2・3 t 用	自動シート無し	220×350cm	約10kg	¥113,000
M9110401	4 t 用	自動シート用	230×350cm	約10kg	¥115,000
M9110801	8 t 用	自動シート用	オーダー	—	¥125,000
M9111001	10 t 用 TYPE I	自動シート用	245×550cm	約15kg	¥135,000
M9111002	10 t 用 TYPE II	自動シート用	235×530cm	約15kg	¥135,000

※ 自動シート用：荷台落とし込みタイプ 自動シート無し：荷台かぶせタイプ

汚れが目立たない。黒のトラックシート

ブラックシート

帆布で出来たトラックシートの決定版。ブラックシートの登場です！
品質重視の国内製造品です。もう、定番色には戻れないかも！



メーカー直送

受注生産品



商品コード	種別	種別 ※	サイズ	質量	税抜価格
M9023121	2・3 t 用	自動シート用	170×320cm	約3.3kg	オープン価格
M9023122	2・3 t 用	自動シート無し	220×350cm	約4.5kg	オープン価格
M9023141	4 t 用	自動シート用	220×350cm	約4.5kg	オープン価格
M9023142	4 t 用	自動シート無し	260×370cm	約5.6kg	オープン価格
M9023181	8 t 用	自動シート用	230×360cm	約4.8kg	オープン価格
M90231A1	10 t 用	自動シート用	220×530cm	約6.8kg	オープン価格
M90231A2	10 t 用	自動シート用	240×550cm	約7.6kg	オープン価格


※ 自動シート用：荷台落とし込みタイプ 自動シート無し：荷台かぶせタイプ

リサイクル材で作った合材シート

麻合材シート

●使用済みの麻袋を繋ぎ合わせて作った保温用のシートです。

※.ハトメ穴はありません。



商品コード	種別	質量	税抜価格
N2012030	2 t 用	約4.0kg	オープン価格
N2012435	4 t 用	約5.5kg	オープン価格
N2012654	10 t 用	約9.0kg	オープン価格

携帯乳剤スプレー

アスファルト乳剤散布がジョーロ感覚で手軽にできます。

軽量＆コンパクト

運搬、保管が容易で作業性良好

メンテナンス簡単

部品点数を抑えたシンプル構造

安全設計

圧力計、安全弁標準装備

（専用）手撒管

（オプション）手撒管

全長288cm
（管本体：88cm、ホース：2m）

商品コード

種別

税抜価格

ISES9N

スプレー本体・付属品セット

¥80,000

ISES9N05

専用手撒管

¥19,000



セット内容

使用材料	プライムコート／タックコート乳剤
寸 法	W280 × H610mm
重 量	約7.2kg（注入時16.2kg）
タンク容積	約11.5L（注入容量9L以下）
散布圧力	約0.2MPa
駆動源	電動及び手動ポンプ使用
付属品	ミニコンプレッサー（DC 1 2 V） 漏斗、乳剤フィルター、空気入れ

ポンプ、ミニコンプレッサー等で加圧します。



噴射ノズルを開いて乳剤を散布します。



付着防止剤散布に最適

NOX NKスプレーヤー

- 現場で手軽に作業できる手動式の噴霧器です。
- 鋼製なので耐衝撃性に優れ非常に長持ちします。
 - ふたは簡単に取りはずしでき、口径が大きく注入が簡単です。
 - 圧は手動で簡単に蓄圧できます。

※.アスファルト乳剤の散布には使用できません。

タンク容量：8リットル
タンクサイズ：H35cm × φ23cm



メーカー直送



商品コード	税抜価格
NXNKSP	¥43,900

少量散布に最適！

HANTA アスファルトスプレヤ

エンジンを使用せず、手動ポンプで空気圧を利用してアスファルト乳剤を散布します。

メーカー直送

縦 型		横 型	
洗浄液タンクが付いたツイストポンプ式 散布能力 扇形：約 3.25～4.16L/min 円形：約 3.53～5.04 L/min（オプション） 駆動源 手動ポンプ式 全体洗浄 液洗浄用タンク付及びエアー洗浄 ホース 2m（散布）		乳剤供給口が大きく、漏斗を必要としません。 散布能力 円形：約1.8～2.8L/min 扇形：約3.25～4.16 L/min（オプション） 駆動源 手動ポンプ式 全体洗浄 エアー洗浄 ホース 2.2m（散布）	
 税抜価格 ¥249,000	 税抜価格 ¥368,000	 税抜価格 ¥239,000	 税抜価格 ¥286,000

舗装用養生テープ

養生箇所に貼るだけで、L型側溝・雨水枡・グレーチング・マンホール・エプロン等、また靴裏・ダンプカーのタイヤ・周辺道路等に乳剤、アスファルト合材が付着するのを防ぎ、汚れを気にせず端まで乳剤を散布出来ます。施工完了後は剥がすだけでOKです。環境への影響に配慮しつつも新設の状態を維持でき、清掃にかかる時間を大幅にカットして現場の作業効率も格段にアップします。



メーカー直送

サイズ	商品コード	種別	税抜価格
100mm × 30m	M9511013	単品	オープン価格
	M9511011	18巻セット	オープン価格
150mm × 30m	M9511153	単品	オープン価格
	M9511511	12巻セット	オープン価格
300mm × 30m	M9513013	単品	オープン価格
	M9513011	6巻セット	オープン価格
400mm × 30m	M9514013	単品	オープン価格
	M9514011	6巻セット	オープン価格



1.施工開始！



2.養生完了！



3.舗装完了！




4.テープを剥がして施工完了！

高強度で熱に強く、しっかり貼り付いてきれいに剥がせる

ジョイントマスキングテープ

フィンガージョイントのマスキング専用開発された養生テープです。

材質：ポリエステルフィルム
カラー：白



強い粘着力でしっかり貼り付きます



車両が通過しても剥がれません



合材の温度にも耐えられます



商品コード	サイズ	税抜価格
N06010100	幅330mm × 25m	オープン価格

一度に16リットル（2ℓペットボトル8本分）相当の水を吸水！

新・ウォータス 大型商品 メーカー直送

押してあるだけで！
ローラー表面のスポンジが
降雨・降雪後の濡れた路面を
素早く吸水します！

吸水量
約16ℓ

SANKO



持ち運びに便利

収納時W490×H660×D610mm
のコンパクトサイズ。

排水が簡単

本体の排水ノズルを下げるだけで
簡単に排水できます。

スポンジ交換が簡単

マジックテープ付きで交換作業
が簡単です。



使用時：W490×H840×D850mm
重量：18.5kg



商品コード	種別	税抜価格
SAW103	新・ウォータス本体	オープン価格
SAW102	交換用スポンジ	オープン価格

やっかいな水たまりをスピーディーに処理

超吸水ローラー メーカー直送

軽く転がすだけで大量の水を効率よく吸収して乾燥を早めます。

- 路盤の水たまり除去に
- パッチング（オーバーレイ）前の水処理に



コンパクトに折り畳めます

専用絞りバケツ



転がすだけで即吸水

商品コード	種別	税抜価格
AEV003	300サイズ（幅300mm）	オープン価格
AEV006	600サイズ（幅600mm）	オープン価格
AEV009	900サイズ（幅900mm）	オープン価格
AEV101	専用絞りバケツ	オープン価格
AEV10113	交換スポンジ用（幅300mm）	オープン価格
AEV10116	交換スポンジ用（幅600mm）	オープン価格
AEV10119	交換スポンジ用（幅900mm）	オープン価格

軽量！長時間作業でも疲れません

ラクワン



- ・アルミ合金製柄の採用により脅威の軽さを実現
- ・刃先は完璧な熱処理済み



商品コード	種別	重量	税抜価格
TM124010	丸	約1.27kg	オープン価格
TM124025	角	約1.46kg	オープン価格

強い！抜群の切れ味

ロイヤルトンボ



- ・刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済み
- ・柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産桤材



商品コード	種別	重量	税抜価格
TM111010	丸	約1.7kg	オープン価格
TM111020	角	約1.9kg	オープン価格

軽量！低騒音「穴明ショベル」

アスコンショベル



- ・従来のショベルより軽量・低騒音化
- ・アスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ



商品コード	種別	税抜価格
TM121300	パイプ柄	オープン価格



舗装職人御用達

木製曲げ輪ふるい（通し）

国産ヒノキ材製の軽量な曲げ輪ふるいです。現場の過酷な使用状況を想定して各部を補強しているので長持ちします。

種 別	木製曲げ輪ふるい 36cm		木製曲げ輪ふるい 36cm ライト		木製曲げ輪ふるい 30cm	
	ハードな使用に耐えられるよう、各所に補強を加えたタイプです。		一部仕様を簡略化し、鉄製網を使用したお求めやすいタイプです。		片手でも持ちやすい小型タイプです。	
						
	φ36cm × 高さ約9cm		φ36cm × 高さ約9cm		φ30cm × 高さ約9cm	
	約600g		約450g		約400g	
網 目	6.0mm / 7.5mm		6.0mm のみ		6.0mm / 7.5mm	
本体材質	ヒノキ		ヒノキ		ヒノキ	
網 材 質	ステンレス		鉄		ステンレス	
補 強	周囲 8 箇所		周囲 4 箇所		周囲 8 箇所	
	商品コード	税抜価格	商品コード	税抜価格	商品コード	税抜価格
網目6.0mm	OU001-05	¥8,600	OU051-05	¥5,400	OU031-05	¥6,500
網目7.5mm	OU001-07	¥8,600	—	—	OU031-07	¥6,500

1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」



「スコッパー」は従来のショベルの発想を大きく覆した全く新しい作業ツールです。耐久性、品質ともに優れ、角度調整機能により「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった作業1丁でこなせます。作業環境や目的に合わせてお選びください。



TM122540 スコッパー 角 全長：980mm オープン価格	TM122533 スコッパー 丸 全長：980mm オープン価格	TM122571 スコッパー ミニ角 セミロング 全長：1,050mm オープン価格
TM122557 スコッパー ミニ丸 セミロング 全長：1,050mm オープン価格	TM122564 スコッパー ミニ丸 全長：800mm オープン価格	TM122588 スコッパー ミニ65丸 全長：650mm オープン価格

狭い側溝清掃作業などに最適

溝クリン1200

刃先幅が細い（136mm）ので**狭い側溝清掃作業などに最適**です。
刃先はショベル鋼板を使用し、**ハードな作業**でもご利用になれます。
本体の重量を軽くするために、**アルミ合金パイプ**を使用しています。
水分を多くふくんだ側溝作業に**便利な水抜き穴付き**です。

メーカー直送



商品コード	全長	刃先幅	重量	税抜価格
TM122350	1,210mm	136mm	1.1kg	オープン価格

底部に装着するだけ！エアータイヤ標準装備の台車です

プレテック

プレートコンパクト専用の運搬用台車です。コンパクトでかさばらず、どこにでも積み込めて持ち運びの邪魔になりません。



本体幅	55cm
タイヤ径	22cm
材 質	本体：鉄 タイヤ：ゴム(中空)

積載機種の構造、大きさ等により、載せることができない場合があります。お求めの前にサイズをご確認ください。




商品コード	税抜価格
IS033	¥22,800

整備士さん考案の車載用ふるい収納ホルダー

ふるいホルダー（36cmタイプ専用）

木製曲げ輪ふるい専用の着脱式ホルダーです。フィニッシャーのアーム部などに取り付けてふるいを収納できます。固定金具付きで、移動中のがたつきもありません。



対応サイズ	径36cm × 高さ9cm
材 質	鉄製


商品コード	税抜価格
ISMA1001	¥28,000

軽くて丈夫！ 合材がすぐえる！

らくらくアルミふるい

メーカー直送

両手で持つタイプのアルミ製ふるいです。前方に傾斜が付いているので持ったまま直接合材をすくい取ることができます。網取替式なので、万一网が破れても簡単に交換できます。



傾斜付きだから合材をすぐえます

寸 法	30 × 47 × 8.5cm
質 量	約1,200g
網 目	5.0mm / 7.0mm / 9.0mm
材 質	本体：アルミ 取手：木製 金網：ステンレス

商品コード	種別	税抜価格
NP0105	網目5.0mm ふるい本体	オープン価格
NP0115	網目5.0mm 交換用網	オープン価格
NP0107	網目7.0mm ふるい本体	オープン価格
NP0117	網目7.0mm 交換用網	オープン価格
NP0109	網目9.0mm ふるい本体	オープン価格
NP0119	網目9.0mm 交換用網	オープン価格

アスファルト舗装・補修工事に！！

HANTA プロパンバーナー

メーカー直送

アスファルト舗装・補修工事に最適なプロパンバーナーです。ヘッド(火口)は鉄製のため軽量で取り扱いが容易な上長寿命。ヘッド(火口)、握柄、ホースとも取付部は共通で互換性があります。

- ・火口 25、60、80、100φの4種類（鉄製）
- ・ホース ポンベ直結高圧式（調整器なし）曲げても踏んでも消えにくい 工具不要でポンベに脱着可能
- ・ホース長：5m



超軽量ポンベ台車とバーナーセット

メーカー直送

HANTA 台車付プロパンバーナ PC-1 火脚

- アスファルト舗装・補修工事に
- 道路の白線除去工事に
- 害虫駆除・土壌殺菌に
- 雑草の除去作業に

バーナー仕様 (PB-60LB)
火口径 60mm
ホース長 5m
火炎温度 約1,200℃
ガス消費量 3kg/h
質量 2.4kg

- ・アルミ台車部分(バーナーを除く)は4.4kgと超軽量
- ・空気入りタイヤでデコボコ道もらくらく運搬

商品コード	型番	税抜価格
H1005172	PC-1	¥74,800



PB-SBシリーズ

握柄長さ：45 cm



型番	火口径	質量	ガス消費量	税抜価格
PB-25SB	25mm	1.7kg	0.5kg/h	¥24,000
PB-60SB	60mm	2.0kg	3.0kg/h	¥24,500
PB-80SB	80mm	2.3kg	4.0kg/h	¥25,000
PB-100SB	100mm	2.7kg	5.0kg/h	¥30,000

PB-LBシリーズ

握柄長さ：100 cm



型番	火口径	質量	ガス消費量	税抜価格
PB-25LB	25mm	2.1kg	0.5kg/h	¥25,500
PB-60LB	60mm	2.4kg	3.0kg/h	¥25,500
PB-80LB	80mm	2.7kg	4.0kg/h	¥26,500
PB-100LB	100mm	3.0kg	5.0kg/h	¥31,000

火力にこだわるならコレ！

プロパンバーナー L-10

メーカー直送

アスファルト補修・ライン工事に最適。解氷、乾燥、雑草焼却等のあらゆる加熱作業に有効です。



全長	980mm (ノズル含む)
重量	2.82kg (ホース含む)
熱量	167.4kW(144,000kcal/h)
火炎長さ	950mm (棒状炎)
火口径	φ100mm
接手	φ16×640mm
火炎温度	1,500℃

商品コード	ホース長	税抜価格
SF001-01	3 m	¥32,000
SF001-02	5 m	¥34,500

世界初 電子着火方式

スーパーライナー RE-7

メーカー直送

強力 強制混合機構

ノズルから噴出する高圧ガスの勢いで多量の空気(従来方式の3～6倍)を引き込み、それを太い導管(従来方式の1.6倍)の中で完全に混合した後に燃焼させ、高温1,800度、強力な集中炎を生み出しました。

簡単 世界初！電子着火方式

グリップ一体式スイッチにより、手で安全にワンタッチ着火できます。



全長	790mm (ノズル含む)
重量	1.8kg (ホース含む)
熱量	116.3kW(100,000kcal/h)
火炎長さ	750mm
火口径	φ60mm
ガス消費量	8.3kg/h
火炎温度	1,800℃

商品コード	ホース長	税抜価格
SF011-01	3 m	¥29,000
SF011-02	5 m	¥31,500

運搬作業に便利

プロパンボンベ用台車 PD-1 (バーナー置台付き)

大型商品

軽くて使いやすいアルミフレームの台車です。大口径バーナー対応の置台付きなので火口100mmのバーナーでも載せることができます。プロパンボンベの他、ペール缶等の運搬にも便利です。

火口100mmのバーナーを搭載可能



高さ：970mm
幅：470mm
奥行：540mm
対応火口：60～100mm
(10kgボンベまで対応)

大径火口対応バーナー置台

商品コード	税抜価格
SF021S	オープン価格

舗装のために開発された次世代舗装専用プロパンバーナー

スマートバーナー SRE-12


メーカー直送

炎の形状や質、グリップ形状、スイッチ類、重量バランスなどを徹底的に研究し、道路舗装専用開発されたバーナーです。ホース含め2.4kgの超軽量 & 本体中心に重心があるので作業中の疲労が軽減されます。



二重構造の火口で平たい火炎

勢いが強く、火足の短い炎で加熱したい所をピンポイントに狙えます！



ライター不要でワンタッチ点火

圧電点火装置付でライター不要の安全点火



商品コード	使用ガス	炎形状	発熱量	税抜価格
SFSRE-12	LPGガス	幅広炎	152,000Kcal/h	オープン価格

各製品の仕様・価格などは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

小規模の補修に適したスプレー缶入

補修でG o! 東亜道路工業

- ・小規模補修に適したスプレー缶入りプライムコート、タックコート剤
- ・既設路面に吹き付けることで、特殊アスファルトが補修材との優れた接着力を発揮します。
- ・逆さ吹き可能です。

商品コード	成分	内容量
TO011690	鉱油・キシレン・エチルベンゼン	480ml

ハンディタイプで手軽に施工

ワンタッチコートNEW ニチユウ

- ・芳香族系溶剤を用いたカットバックアスファルトの為、既設舗装面と程よく溶着し良好な接着層ができます。
- ・揮発性に優れ、養生時間はアスファルト乳剤の半分程度で作業能率が向上します。
- ・長時間保存しても中身の変状がありません。

商品コード	成分	内容量
NI-001	アスファルト・ボタン	480ml

マグネットで簡単取付！

アラオ 重機安全ポール

強力マグネットで簡単に重機に設置できる安全ポールです。制振形状により振動や接触時の振動による落下を防止します。



オール樹脂製で傷付防止

強力マグネットで簡単設置

制振形状採用で落下防止

接着性に優れるアスファルト系

あっスプレー NIPPO

接着性に優れる新しいタイプのアスファルト系道路舗装材料です。アスファルト舗装、セメントコンクリート舗装のどちらにも使用できます。・作業性がよく、スプレーするだけで接着効果を発揮します。・幅広い舗装工程で使用できます。・1本で1～2㎡の施工が可能。

商品コード	成分	内容量
NP030110	アスファルト・石油系溶剤・DME	480ml

ベース径：80φ
パイプ径：60φ
全長：915mm



商品コード	カラー	税抜価格
A2001349	赤／白	¥4,000
A2001351	緑／白	¥4,000

草刈作業の飛散ガード

HARAX ガーネット

大型商品

メーカー直送

道路や公園での草刈作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。 軽量で移動も簡単です。

使用例 (写真はHBE-1827K)





ネット：素材＝ポリエチレン・目合＝2mm

キャスター付きで横移動がラクラク



コンパクトに折り畳むことができます。



商品コード	重量	材質	税抜価格
HBE-1521K	5.2kg	アルミ製	¥33,400



商品コード	重量	材質	税抜価格
HBE-1827K	6.6kg	アルミ製	¥37,200



商品コード	重量	材質	税抜価格
HBE-1827K-4	8.2kg	アルミ製	¥63,500



HBE-1521K用サイドガード (左右2個セット)

商品コード	重量	材質	税抜価格
HBE-1506	4.0kg	アルミ製	¥22,800



HBE-1827K・HBE-1827K-4用サイドガード (左右2個セット)

商品コード	重量	材質	税抜価格
HBE-1806	5.0kg	アルミ製	¥25,300


各製品の仕様・価格などは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

折りたたみ式飛散防止ネット 作柵（サクサク）

舗装修繕やマンホール高調整などで発生するはつりガラやの飛散を防ぎます。

大型商品

作柵のNETIS掲載は
令和5年3月31日で終了しました



コンパクトに折りたたんで
乗用車に積み込めます。





シーズルー構造なので
視界が遮られず安全に作業できます。




現場に合わせた形状に設置できます。（転倒防止機構付き）



コの字型



L字型



直線状




専用防音シート（表側）



専用防音シート（裏側）



樹脂ネット メッシュ部分



樹脂ネット 取付部



商品コード	商 品 名	スチール枠	ネット	防音シート
IS110A	作柵 Aセット（本体 + 防音シート）	○	○	○
IS110B	作柵 Bセット（標準タイプ本体）	○	○	
IS110S	作柵 専用防音シート			○
IS110F	作柵用パーツ スチール枠	○		
IS110N	作柵用パーツ 樹脂ネット		○	



寸 法	使用時 H102 × W404 × D30cm（直線状設置時） H105 × W102 × D10cm
重 量	約 15.4kg（スチール枠：12.4 kg、ネット：3.0 kg）
スチール枠	仕様 材質 黒色メラミン樹脂焼付塗装 t1.2×16×16 角形鋼管製
ネット	仕様 材質 ターボスクリーンメッシュ + ターボリンシート PVC 樹脂/ポリエステル
オプション	転倒防止ウェイト、防音シート

※使用時は、安全のため、必ず土嚢またはウェイトで固定してください。

転倒防止ウェイト 作柵の脚部に設置することで安定性が向上します。

スリムウェイト 7kg


スリムな鋼材製のウェイトです。 表と裏の凹凸部分を利用してズレる事なく積み重ねて使用できます。



商品コード	IS11W71
寸 法	L510 mm × W99mm t22mm
重 量	7.0kg
材 質	鉄製（鋼材カット品）

折りたたみ式飛散防止ネット 作柵（サクサク） 4分割ネットタイプ

大型商品



メンテナンスがより簡単・低コストに行える分割式のネットを装着したタイプです。 ※フレームは分割することができません


4枚のネットはマジックテープで簡単に接続できます。



使用時



交換時



接続を外した状態



商品コード	種 別
IS113101	飛散防止ネット 作柵 4分割ネットタイプ
IS113114	作柵用分割式ネット 4枚セット
IS113111	作柵用分割式ネット 単品

蛍光色のシートと、超高輝度反射の矢印で夜間の視認性が大幅に向上します

折りたたみ式飛散防止ネット 作柵（サクサク） 高視認タイプ

大型商品



蛍光色のシート、反射テープに加え、着脱自在の超高輝度矢印シートの組み合わせで、夜間はもちろん霧や濃霧などの悪条件下でも、遠方から極めて高い視認性を発揮します。

- ※1.寸法は通常タイプの作柵と同一です。
- ※2.張替反射矢印を使用すると風の影響を受けやすくなります。転倒防止には十分ご注意ください。

商品コード	種 別
IS112101	飛散防止ネット 作柵 高視認タイプ
IS112103	飛散防止ネット 作柵 高視認タイプ + 張替反射矢印4枚セット
IS112111	飛散防止ネット 作柵 張替反射矢印（4枚組）

高い視認性で安全性が向上



矢印部拡大（超高輝度反射素材）



銀反射シート（上部・下部）



矢印はマジックテープで張替自由




高さ1.5mの大型タイプ

折りたたみ式飛散防止ネット H1.5mタイプ

大型商品



高さの比較



作柵

飛散防止ネット1.5mタイプ

寸 法	使用時 H152 × W404 × D30cm（直線状設置時） H155 × W102 × D10cm
重 量	約 25.2kg（スチール枠：20.2 kg、ネット：5.0 kg）

商品コード	種 別
IS115B	飛散防止ネット H1.5mタイプ Bセット（枠 + ネット）
IS115F	飛散防止ネット H1.5mタイプ 枠のみ
IS115N	飛散防止ネット H1.5mタイプ ネットのみ

※1.スチール枠、ネットの材質は作柵と同一です。

NOSACKS HSKマジック

・分厚い断熱用フェルトと断熱性・吸湿性に優れたコルクボードの中底で靴内部の温度上昇を効果的に防ぎます。

・足跡がつきにくい凸凹をおさえたソールパターン

・サイズ：23.0～30.0cm



商品コード	サイズ	商品コード	サイズ
NSHSK230	23.0cm	NSHSK265	26.5cm
NSHSK235	23.5cm	NSHSK270	27.0cm
NSHSK240	24.0cm	NSHSK275	27.5cm
NSHSK245	24.5cm	NSHSK280	28.0cm
NSHSK250	25.0cm	NSHSK290	29.0cm
NSHSK255	25.5cm	NSHSK300	30.0cm
NSHSK260	26.0cm		

NOSACKS HSK208

・分厚い断熱用フェルトと断熱性・吸湿性に優れたコルクボードの中底で靴内部の温度上昇を効果的に防ぎます。

・足跡がつきにくい凸凹をおさえたソールパターン

・サイズ：23.0～30.0cm



商品コード	サイズ	商品コード	サイズ
NSHS8230	23.0cm	NSHS8265	26.5cm
NSHS8235	23.5cm	NSHS8270	27.0cm
NSHS8240	24.0cm	NSHS8275	27.5cm
NSHS8245	24.5cm	NSHS8280	28.0cm
NSHS8250	25.0cm	NSHS8290	29.0cm
NSHS8255	25.5cm	NSHS8300	30.0cm
NSHS8260	26.0cm		

足首をがっしりホールドする強化型

ワンタッチ舗装下駄

大型のアルミ製金具とファステックストラップの組み合わせで足首をしっかり固定できます。



左右一組

※安全靴は別売りです。



・板サイズ：20 × 35cm
・板厚：15mm
・板材質：耐水性合板

商品コード	サイズ	税抜価格
IS039	フリー	¥7,900

歩きやすい中折れタイプ

らくらく下駄

底板が中折れ式なので、歩きやすく足首に負担をかけません。



左右一組

※安全靴は別売りです。



・板サイズ：20 × 35cm
・板厚：15mm
・板材質：耐水性合板

商品コード	サイズ	税抜価格
IS04001	フリー	¥14,000

簡単 & 確実に看板が固定できます


予告看板固定金具 ソッコウ止吉

工事予告看板を側溝蓋に固定する金具です。1本で簡単かつ確実に看板を固定でき、強風等による看板の転倒を予防できます。



わずか30秒で
予告看板が
設置できます

サイズ:6 × 6 × 89～100cm
重量:630g
材質:鉄製



商品コード	税抜価格
ISC101	¥2,900

予告看板固定金具 看板吊吉

土のう等を吊り下げて看板を固定できます。持ち運び簡単で、コンパクトに収納できます。



長さ:80cm
(チェーン部72cm)

重量:315g
材質:鉄製



吊るすだけで
看板固定



商品コード	税抜価格
ISC103	¥1,100

文字書きに最適

細字マーキングスプレー

くちばし型の細いノズルで文字書きやマーキングに最適です。鉄部、アスファルト、木部などにきれいで簡単に線引きやマーキングができます。



サンデーペイント

容量 300ml
乾燥時間※ 普通時 約15分 (20℃)
冬季 約30分 (5℃) ※表面乾燥
塗り面積 約1.1～1.5m2 (1回塗り)

商品コード	カラー	入数	税抜価格
S4285051	白	12本入	オープン価格
S4285044	黒	12本入	オープン価格
S4285020	赤	12本入	オープン価格
S4285013	青	12本入	オープン価格
S4285037	黄	12本入	オープン価格

粉の残量が見えて、巻取りが速い

メガライン2倍速

●メガラインの進化版です。
●ハンドルにギアを付与し、巻取り速度を2倍にすることで、作業時間の短縮が望めます。
●スケルトン素材のタンクで粉の残量が確認できます。

・糸長さ 50m
・太さ 3mm
・質量 790g (包装含)

商品コード	税抜価格
TA013	オープン価格

粉つきが良く、雨風に強い

メガライン用チタン粉

高品質な微粒子で発色が良く、鮮明なラインが引けます。

1kgの大容量！

・カラー 白
・質量 1,100g (梱包含)



商品コード	税抜価格
TA015	オープン価格

取替え簡単

メガライン用替糸

メガライン専用の替糸です。

・糸の長さ 50m
・糸の太さ 3mm
・質量 225g



商品コード	税抜価格
TA017	オープン価格

手軽に使える50m巻きの大型画線器

メガライン

●最大3mm巾の鮮明なラインを引くことができます。
●交通表示線や、駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事・ブロック塀などの下書き作業に最適です。
●道糸付きで、糸の交換が簡単にできます
・糸長さ 50m
・太さ 3mm
・質量 560g (包装含)

商品コード	税抜価格
TA012	オープン価格

分離&スライドで粉付けできる画期的なタンク

チョークラインBIG

●糸引き作業の際に粉を打ち付けた後、糸を巻き取らずにタンクをスライドして糸に粉をつけることができるので作業効率が向上します。
●タンクがやわらかく揉むことができるので中の粉をほぐせて、糸への連続的な粉付けが可能です。
●付属の糸通し棒でタンク内に粉が入ったままでも糸を通すことができ、工具を使わずにドラムを本体から取り外せるので、簡単に糸交換ができます。
●耐摩耗性に優れた切れにくい極太糸を採用。




・糸長さ 50m
・太さ 3mm
・製品質量 830g

商品コード	種 別	税抜価格
SW077580	本体	¥14,800
SW077577	極太糸50m巻	¥2,400
SW077578	専用フェルト	¥400

分厚いコアでもらくらくキャッチ

コアキャッチャー

コアサンプルの採取専用器具です。10cm以上の厚いコアでも簡単に掴み取ることができます。



サイズ 径100mm
長さ400mm
挿入深さ 約75mm
材 質 ステンレス
重 量 750g

商品コード	税抜価格
IS030	¥9,000

らくらくコア測定

コア4点スケール

コアサンプルを入れるだけで4点の高さが一度に測定できます。



測定範囲 内径100mm
厚さ130mmまで
材 質 ステンレス
重 量 195g

商品コード	税抜価格
IS043	¥5,000

コア測定金具

エスカルゴ

坂道でも安心してコア測定ができます。



外寸 80×140×60mm
重量 200g
材質 ステンレス製

商品コード	税抜価格
AD001	¥2,650

シンワ測定 デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型

デジタル温度計 H-3 最高・最低隔測式プローブ 防水型



- プローブ標準型（73102）付属
- 防水構造 保護等級IPX7
- ホールド機能付
- 最高・最低の温度を表示
- 別売のプローブに付け替えます
- HIアラーム、LOWアラーム機能
- バックライト機能付
- ・コード長 1.4m
- ・本体サイズ 172×77×46mm
- ・プローブ部サイズ φ3.5×110mm
- ・製品質量 360g

商品コード	仕 様	税抜価格
S2073083	H-3 最高・最低 隔測式プローブ 防水型	¥13,200

シンワ測定 デジタル温度計 H-3専用の取り換えプローブ

H-3用プローブ（旧型H-2タイプではご使用いただけません）



極細型 標準型 太長型

商品コード	製品コード	仕 様	税抜価格
S2073101	73101	極細型 φ2.0×185mm	¥6,500
S2073102	73102	標準型 φ3.5×110mm	¥6,000
S2073103	73103	太長型 φ5.0×275mm	¥8,000

防塵防水、デュアルレーザーポイント機能付き、放射率可変タイプ

シンワ測定 放射温度計 E



非接触で測定できる、コンパクトな放射温度計です。

- 測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付
- バックライト機能付き
- 測定対象物に合わせた放射率の設定可能
- HOLD測定モード/LOCK測定モード選択可
- HIアラーム・LOWアラーム機能
- 防塵・防水構造 保護等級IP54

精 度	0～550℃：±2%または±2℃（数値の大きい方） -60～0℃：± {-2℃+（表示温度×0.05）}℃
測定範囲	-60℃～550℃
最小表示	-9.9～199.9℃まで0.1℃ / それ以外1℃
使用温度	0～50℃
本体サイズ	144×43×117mm
製品質量	180g
電池寿命	連続使用14時間（単4アルカリ電池2本使用）

商品コード	製品コード	仕 様	税抜価格
S2073036	73036	防塵防水、放射率可変タイプ	¥12,800


メモリ機能付き防水型デジタル温度計

SK-1260（指示計のみ）



- 測定値を最大150件記憶
- データホールド機能
- 変化量、時計機能
- 最大・最小値表示
- ・サイズ 66×25×175mm
- ・付属品 ソフトケース
- ・質量 約200g

オプションセンサー



SK-S100K 標準用 SK-S103K アスファルト用
（オールステン耐熱コード） SK-S106K 熱電対 SK-S301K 静止表面用

商品コード	製品コード	仕 様	税抜価格
TASK1260	SK-1260	指示計のみ	¥25,600
TASKS100	SK-S100K	標準センサー -100～300℃	¥9,900
TASKS103	SK-S103K	アスファルト用トガリセンサ 0～300℃	¥20,700
TASKS106	SK-S106K	熱電対センサ 0～300℃	¥16,100
TASKS301	SK-S301K	静止表面用センサ 0～600℃	¥19,100

スタンド無しで自立します

五分六ロッド



地面に対して片面が直角に設置可能です。
単体で自立するので現場撮影に必要な人員数を削減できます。
コンパクトなサイズに折り畳めるので、持ち運びも便利です。

折畳時60cm
伸長時110cm

片手で糸を張りながら、同時にもう1箇所の高さを測ることができます。

センターの作業員を省力化できます。

商品コード	税抜価格
TA001	¥4,400

舗装用簡易長さ測定装置

自測くん



市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。

- ・寸法 高さ390.5mm 径160mm
- ・質量 約3kg
- ・付属品 巻き尺固定用クリップ

※別途、巻き尺をご用意ください。

360°自由に回転 ← 巻尺

起点

マーキングも
起工測量も
舗装展開図も
1人でOK

商品コード	税抜価格
KG02011	¥22,000

G Lから10cm上がりで糸が張れる！ 自動巻き取り装置付き！ 重ねて片手で持ち運べる！路盤用簡易糸張り装置



糸張りくんは0.5～10m程度の任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。両側で糸を持つ作業員が不要なので、地盤高測定や管理用の写真撮影を一人で行えます。


こんな作業に

- 路盤作りの検測
- 手引き舗装の敷き均し
- 高速道路などの切削深測定
- マンホール・各種樹設置の調整

設置イメージ

商品コード	税抜価格
KG01011	¥35,000

マグネット式ロッド立て



鉄製プレート入りのアルミロッドと、強力マグネット入りのベースをセットにした商品です。
傾斜地でも、不整地でも、マグネットの力で垂直にロッドを設置できます。

左：30 cmタイプ
右：50 cmタイプ

後方にスイング 垂直設置！ 左右にスイング

商品コード	種別	税抜価格
KG102130	30cmタイプ	¥4,600
KG102150	50cmタイプ	¥4,900

丈夫で切れにくいガラス繊維製リボンロッドと専用ケースが各種ございます

リボンロッド 120、専用ケース 各種



- 道路横断写真に最適な120mm幅
- JIS 1 級
- ・標準張力／湿度：50N／20℃
- ・テープ：幅120mm、厚さ0.65mm
- ・10mm単位の境目盛

※この他にも60mm・100mm・150mm幅がございます。
詳しくはお問い合わせください。

商品コード	種別	税抜価格
TARCE110	リボンロッド120E1 10m	¥19,900
TARCE120	リボンロッド120E1 20m	¥35,300
TARCE130	リボンロッド120E1 30m	¥51,000
TARCE150	リボンロッド120E1 50m	¥80,500
TARCE205	リボンロッド120E2 5m	¥11,400
TARCE210	リボンロッド120E2 10m	¥19,900
TARCE220	リボンロッド120E2 20m	¥35,300
TARCS	専用ケース 120S 5・10m用	¥8,500
TARCM	専用ケース 120M 20・30m用	¥9,900
TARCL	専用ケース 120L 50m用	¥11,300

視認性抜群

のびた（蛍光色カラーゴム糸）



- 視認性に優れ、境界指示などに適しています。
- インパクトのある現場写真が撮影できます。
- ・カラー 蛍光ピンク
- ・糸仕様 径3mm×30m

商品コード	税抜価格
TA007	¥1,760

はさむ部分にゴムが付いてしっかり保持

クリップカーソル 4ヶ組



商品コード	税抜価格
TA003	¥1,550

細かい目盛りの明示に役立ちます


あて尺30cm



商品コード	種別	税抜価格
TA034-1051	t8mm×60mm×30cm	¥1,800
TA034-1053	t8mm×60mm×50cm	¥2,100

比較高低差測定が簡単！


受光器スライド式ミリ棒 H2400



受光器をスライドしてピタッと簡単に位置決め、比較高低差がひと目でわかるスケールです。
クランプは固定したまま、らくらくスライド。
メーカー問わず各種受光器の取り付けが可能です。

- ・表目盛 1 段目:高さ目盛 2 段目:比高目盛（ともに1mm単位）
- ・裏目盛 高さ目盛（1mm単位）
- ・寸 法 1,310mm（全縮）～2,400mm
- ・測定範囲 表面：80～190cm 2 段目スライド幅：±50cm
裏面：～2400mm
- ・気泡管感度 120'/2mm

比較高低差測定のイメージ



商品コード	税抜価格
HS2400	オープン価格

一人で簡単にトンボ（丁張り）を設置できる測量ピン

丁張ピン 赤白5cm幅 L60cm


5cm間隔の赤白表示付きで視認性良好。様々な用途にお使いいただけます。
石頭ハンマーで打ち込む際に曲がりにくく、撤去・回収も楽で繰り返し使用できます。



一人での現場写真撮影に

ロッド立て


木製ロッド用



底部:75×150mm
重さ:約1.55kg

商品コード	対応ロッド	税抜価格
TART01	木製ロッド (65×13mm)	¥7,200

アルミロッド用



底部:75×150mm
重さ:約1.5kg

商品コード	対応ロッド	税抜価格
TART02	アルミロッド (60×6mm)	¥7,200

JIS A 1214準拠品

JIS型現場密度測定装置

メーカー直送

土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。粘性土、非粘性土、レキ混ざり土のいずれにも適応します。

- セット内容
- ・アクリル製ジャー（4リットル）
 - ・ストレートエッジ
 - ・ベースプレート
 - ・三角ロートアタッチメント
 - ・移植用スコップ
 - ・標準マス
 - ・キャッピング板



商品コード	税抜価格
TA059-01	¥76,000

現場で簡単に透水試験

アスファルト現場透水試験器

アスファルト混合物の透水試験が現場で簡単にを行うことが出来ます。

メーカー直送

- セット内容
- ・アクリルシリンダー（回線）
 - ・支持台
 - ・重錘
 - ・透水試験用マット



商品コード	税抜価格
TA061	¥250,000


旧公団規格JHS-104準拠品

公団型現場密度測定装置

メーカー直送

旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。

- セット内容
- ・ベースプレート
 - ・カラーリング
 - ・標準容器
 - ・ストレートエッジ
 - ・J I S突棒



商品コード	種別	税抜価格
TA059-03	細粒土用	¥55,000
TA059-04	粗粒土用	¥65,000

持ち運び便利なケース・バッテリー付き

電子天秤 現場用セット

メーカー直送

現場で作業する際に、持ち運びが便利なケースとバッテリーがセットになっています。
床下秤量金具（別売）を使用すれば、コア密度試験にも対応できます。

- セット内容
- ・電子天秤本体
 - ・内蔵バッテリー
 - ・収納ケース

計量皿寸法: 170×133mm
秤量／最小表示: 12,000g／1g



商品コード	税抜価格
TA057-01	¥64,800

どんな路面にもよく書ける！

祥碩堂 道路マーカー 10本入(ホルダー付)

- 耐熱70度！
真夏の車内でも溶けません。
また、耐冷-15度の低温でも書けます。
- 雨や水に流れて消えることはありません。

カラー：蛍光ピンク



商品コード	税抜価格
TAS2024	オープン価格

砂置換法による代表的な標準砂

現場密度用珪砂 25kg入

メーカー直送



商品コード	種別	仕 様	税抜価格
TA096-5301	5号	単質量1.26	¥9,000
TA096-5303	7号	単質量1.18	¥9,000

コアの比重測定に

電子天秤 床下秤量金具

メーカー直送

電子天秤底部に取り付けて、コア密度試験に使用できます。



商品コード	税抜価格
TA057-02	¥3,000

環境にやさしい油吸着剤 こぼれた油はおまかせください

オイルゲーター 12kg袋

メーカー直送

- 綿花セルロース（100%自然）に十数種類のバクテリアとバクテリア栄養剤を混合させたもので、親油性が高く、油の吸収力は抜群です。
- 保持力に優れ、一度取り込んだ油分は再浸出することはありません。
- ガソリン等の揮発油も吸収し揮発を抑制しますので爆発事故の防止に役立ちます。
- 油を吸着した後は、焼却処分も可能です。天然セルロースなので焼却炉の負担が少なく、焼却後の残留物も極めて少量です。



環境にやさしい油吸着剤
こぼれた油を吸着し
微生物により分解処理



商品コード	税抜価格
UVOG12	オープン価格


各製品の仕様・価格などは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

天然繊維高性能油吸着材

カクイ オイルキャッチャー

メーカー直送

- 鉱油や動植物油に対して、自重の約30倍以上の吸着力があります。
- 繊維の中に油を取り込みやすい中空繊維なので、吸着後の回収時も滴りが少なく二次汚染を防ぎます。
- 少量使用で大きな効果が得られるので、廃棄ゴミの削減、低コストを実現します。
- 水中混入の油も吸着します。



NK-4050



商品コード	内容量	税抜価格
KK405010	100枚入り	¥18,000
KK405020	125枚入り	¥22,000

K-65



商品コード	内容量	税抜価格
KKK651	100枚入り	¥36,300

緊急用油液処理キット 小型タイプ



キット内容	税抜価格
NK-4050 油液吸着用 36 枚	¥23,000
SB-30PRO 吸着用、拭取用 15 枚	
FM-5090 床しき用 2 本	

商品コード	税抜価格
KK090037S2	¥23,000

緊急用油液処理キット ハンディタイプ



キット内容（1袋あたり）	税抜価格
NK-4050 油液吸着用 12 枚	¥14,000
SB-30PRO 吸着用、拭取用 10 枚	
FM-5090 床しき用 1 枚	

商品コード	税抜価格
KK090037S4	¥14,000

乳剤・ピッチ汚れを簡単に強力除去


乳剤クリーン

乳剤クリーンは乳剤やピッチ汚れが簡単に落とせるクリーナーです。
原液をスプレーして拭き取るだけで、頑固な汚れがすぐに溶け出します。
お得な18L缶入りと、そのまま使える便利な480ml入りスプレーボトルの2種類からお選びください。



危険等級Ⅲ
第2石油類
火気厳禁

18ℓ缶



商品コード	内容量	税抜価格
A1010103	480ml缶	¥1,900
A1010101	18ℓ缶	¥22,000

強力な除去力で乳剤汚れにも効果抜群

タフクリーナー E 東亜道路工業

メーカー直送

舗装現場（フィニッシャー・ダンプ・ローラー）、合材プラント、コンクリート製品の汚れ落としに効果抜群！！

- 寒冷地にて凍結しません。（凝固点-60℃）
- 無色透明の液状 ●低刺激臭の為、作業に差し支えません。



商品コード	内容量	税抜価格
T0020118	18ℓ	オープン価格

乳剤・ピッチ落とし用の強力洗浄剤

モブラン リスロン

メーカー直送

付着した乳剤、タールピッチの除去に最適です。
機械工具、部品、金属・塗装面のグリース等の油成分の汚れ、車両ガードフックスの除去等にも優れた洗浄力を発揮し、仕上りのツヤも格別です。

車のボディ等に付着したピッチ・タール等にも効果を発揮します。



第4類
第2石油類
火気厳禁

車止め、車輛、ガードレール等に付着した乳剤がきれいに落とせます。



商品コード	内容量	税抜価格
RI001	20ℓ	¥23,700

アスファルト乳剤、タール、ピッチの汚れに最適

アストリーナ

- スプレーして拭き取るだけで洗浄できます。
- 舗装現場以外でも、工具、車、外壁など、さまざまな場所の洗浄に使用できます。



商品コード	内容量	税抜価格
NP030210	420ml	¥1,650

各製品の仕様・価格などは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。