


小さなひび割れに！ テープタイプの補修材

クイックシール

舗装表面に貼り付ける、テープタイプのひび割れ補修材です。  
舗装表面を清掃した後、クイックシールを貼り付け縁を加熱し接着することで耐久性が保持できます。  
クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。



※施工にはトーチバーナーが必要です。

| 商品コード         | 寸 法      | 税抜価格          |
|---------------|----------|---------------|
| <b>MKQS01</b> | 6cm×15m巻 | <b>オープン価格</b> |

大きなひび割れに！ スティックタイプの補修材

クイックスティック

スティックタイプのひび割れ補修剤です。  
バーナーで加熱しながら舗装面へ垂らすだけで、小さなひび割れが簡単に修理できます。



※施工にはトーチバーナーが必要です。

| 商品コード         | 寸 法              | 税抜価格          |
|---------------|------------------|---------------|
| <b>MKQS11</b> | 4cm × 3cm × 60cm | <b>オープン価格</b> |

自由に収納場所を増やせます

強力 マグネット付き

カップホルダー

強力マグネットで簡単に車両に取り付けられるカップホルダーです。  
ドリンク、マーキングスプレー、付着防止剤など、様々な物が収納できます。



| 商品コード           | カラー | 税抜価格        |
|-----------------|-----|-------------|
| <b>IS7582Y1</b> | 黄   | <b>¥900</b> |

名入れ対応可能  
(100個より)



# 舗装屋さんの便利グッズ

## 02 シモダトンボ

シモダトンボ各種、パーツ・消耗品  
その他レーキ各種

## 21 測量用品

磁立くん / ロッド / 補助目盛スケール  
マーカ / 三脚

## 06 舗装作業用品

型枠ピン / タンバー / 焼コテ / ゲージ棒 / ふるい  
合材シート / バーナー / 乳剤スプレーヤー 他...

## 22 試験機器

現場密度測定装置 / 現場透水試験器 / 電子天秤

## 15 保安用品

飛散防止ネット / 舗装下駄 / 安全靴  
看板固定金具 / 草刈ネット

## 23 洗浄・油処理

油吸着材 / 乳剤・ピッチ落とし

## 19 検査・計測用品

コア採取器 / コア測定器 / 温度計 / 画線器

## 24 その他

ひび割れ補修材 / 便利グッズ


スマートフォン等で商品のQRコードを読み取るとwebサイトにアクセスできます。

**i** 舗装現場で働く人のために  
**株式会社 アイデア・サポート**  
〒506-0818 岐阜県高山市江名子町3200-8  
TEL:0577-57-7756 FAX:0577-57-7757  
<https://www.ideasupport.co.jp>

お問い合わせは

どんな現場もこれ 1 本でOK！

意匠登録  
第1198999号



# シモダトンボ 伸縮式

シモダトンボ伸縮式は、現場から生まれた舗装専用のレーキです

様々な現場に対応

## ワンタッチで伸縮自在

後方に障害物がある場合や、作業帯が十分に確保できない場合などでも、ワンタッチで好きな長さに調節できます。移動や収納にも便利です。

過酷な現場にも耐えるタフな 1 本

## 軽くて耐久性抜群

アルミ製の本体は軽くて強度抜群！柄の断面は握りやすく力が入れやすい小判型を採用し、更に表面には特殊樹脂コーティングを施しています。

万ーこわれても安心

## 修理して長く使えます

お客様に安心してお使いいただくため、シモダトンボはアフターサポートも万全。現場で壊れたり、部品を紛失した場合でもアフターパーツをご購入いただけます。

作業に合わせて選べる

## 種類豊富な交換用引板

木製50cm

木製60cm

木製65cm

木製75cm

木製85cm

木製（長方形）60cm

木製（エッジ付き）60cm

アルミ製60cm

スチール製60cm

ステンレス製60cm

ガンツメ

ステンレス製（台形）45cm

ノコ刃

リボン鋼

※特注サイズ対応可（10枚単位）

すべての舗装屋さんにおすすめ

### シモダトンボ伸縮式

最短96cm～最長158cm

伸縮式ボール

小型

特殊樹脂コーティング

引板交換可

長 さ

最短96cm～最長158cm

質 量

約1.3kg（木製60cm引板取付時）

商品コード

引板 種別

税抜価格

| 商品コード    | 引板 種別            | 税抜価格    |
|----------|------------------|---------|
| SH001-01 | 木製50cm板付         | ¥15,000 |
| SH001-03 | 木製60cm板付         | ¥15,000 |
| SH001-05 | 木製65cm板付         | ¥15,000 |
| SH001-07 | 木製75cm板付         | ¥15,600 |
| SH001-09 | 木製85cm板付         | ¥15,800 |
| SH001-04 | 木製（長方形）60cm板付    | ¥15,000 |
| SH001E1  | 木製（エッジ付）60cm板付   | ¥15,900 |
| SH001-33 | アルミ製60cm板付       | ¥15,000 |
| SH001-41 | スチール製60cm板付      | ¥15,000 |
| SH001-51 | ステンレス製60cm板付     | ¥15,000 |
| SH001-53 | ガンツメ板付           | ¥16,400 |
| SH001-57 | ステンレス製(台形)45cm板付 | ¥15,000 |
| SH001-81 | リボン鋼板付           | ¥17,000 |

スクレーパ付き & 耐久性抜群

### シモダトンボ伸縮式 S P

最短96cm～最長158cm

伸縮式ボール

小型

特殊樹脂コーティング

引板交換可

長 さ

最短96cm～最長158cm

質 量

約1.35kg（木製60cm引板取付時）

商品コード

引板 種別

税抜価格

| 商品コード    | 引板 種別            | 税抜価格    |
|----------|------------------|---------|
| SH001S01 | 木製50cm板付         | ¥16,000 |
| SH001S03 | 木製60cm板付         | ¥16,000 |
| SH001S05 | 木製65cm板付         | ¥16,000 |
| SH001S07 | 木製75cm板付         | ¥16,600 |
| SH001S09 | 木製85cm板付         | ¥16,800 |
| SH001S04 | 木製（長方形）60cm板付    | ¥16,000 |
| SH001S-E | 木製（エッジ付）60cm板付   | ¥16,900 |
| SH001S33 | アルミ製60cm板付       | ¥16,000 |
| SH001S41 | スチール製60cm板付      | ¥16,000 |
| SH001S51 | ステンレス製60cm板付     | ¥16,000 |
| SH001S53 | ガンツメ板付           | ¥17,400 |
| SH001S57 | ステンレス製(台形)45cm板付 | ¥16,000 |
| SH001S81 | リボン鋼板付           | ¥18,000 |

30cm長いロングタイプ

### シモダトンボ伸縮式ロング

最短111cm～最長188cm

伸縮式ボール

小型

特殊樹脂コーティング

引板交換可

長 さ

最短111cm～最長188cm

質 量

約1.4kg（木製60cm引板取付時）

商品コード

引板 種別

税抜価格

| 商品コード    | 引板 種別            | 税抜価格    |
|----------|------------------|---------|
| SH011-01 | 木製50cm板付         | ¥15,600 |
| SH011-03 | 木製60cm板付         | ¥15,600 |
| SH011-05 | 木製65cm板付         | ¥15,600 |
| SH011-07 | 木製75cm板付         | ¥16,200 |
| SH011-09 | 木製85cm板付         | ¥16,400 |
| SH011-04 | 木製（長方形）60cm板付    | ¥15,600 |
| SH011E1  | 木製（エッジ付）60cm板付   | ¥16,500 |
| SH011-33 | アルミ製60cm板付       | ¥15,600 |
| SH011-41 | スチール製60cm板付      | ¥15,600 |
| SH011-51 | ステンレス製60cm板付     | ¥15,600 |
| SH011-53 | ガンツメ板付           | ¥17,000 |
| SH011-57 | ステンレス製(台形)45cm板付 | ¥15,600 |
| SH011-81 | リボン鋼板付           | ¥17,600 |

各製品の仕様・価格などは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

路盤作業がもっとラクになる！今までなかった快適な使用感

### シモダトンボ 路盤用ノコ刃付

帯鋸の刃をリサイクルした新感覚のレーキです。適度なしなりが手元への負担を和らげ、快適に作業できます。

伸縮式

幅55cm  
約1.2～1.5kg

最短96cm

最長158cm

伸縮式SP

幅55cm  
約1.25～1.55kg

最短96cm

最長158cm

伸縮式ロング

幅55cm  
約1.3～1.6kg

最短111cm

最長188cm

固定式

幅55cm  
約1.1～1.4kg

大型商品

ノコ刃リサイクル材

専用カバー

商品コード

種別

税抜価格

土木工事からグラウンド整備まで

### シモダトンボ固定式

軽くて丈夫、お求めやすい価格の一体型レーキです。

QRコード

長 さ 165.5cm

質 量 約1.2kg（木製60cm引板取付時）

固定式ボール

小型

特殊樹脂コーティング

引板交換可

商品コード

引板 種別

税抜価格

寺社庭園の枯山水砂紋作成専用

### シモダトンボデルタ枯山水

日本独特の庭園様式の枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。

#### 小サイズ

デルタフレイム

丸型

引板交換可

長 さ

162cm

幅

61cm

質 量

約2.10kg

商品コード

税抜価格

| 商品コード   | 税抜価格    |
|---------|---------|
| SH079DS | ¥15,000 |

#### 大サイズ

デルタフレイム

丸型

引板交換可

長 さ

162cm

幅

61cm

質 量

約2.35kg

商品コード

税抜価格

| 商品コード   | 税抜価格    |
|---------|---------|
| SH079DL | ¥16,000 |

シモダトンボの原点

### シモダトンボ木製

すべての商品の原型になった定番商品です。

QRコード

木製60cm板付

長 さ 160cm

幅 60cm

質 量 約1.3kg

木製ボール

角型

引板交換可

商品コード

税抜価格

| 商品コード  | 税抜価格   |
|--------|--------|
| SH0431 | ¥4,800 |

マンホールの合材除去や清掃に

### シモダトンボ マンまる

引板が一般的なマンホール（径600mm）に合わせて円弧状に湾曲。

固定式ボール

小型

特殊樹脂コーティング

引板交換可

長 さ

93cm

幅

30cm

質 量

約0.9kg

商品コード

税抜価格

| 商品コード  | 税抜価格    |
|--------|---------|
| SH031M | ¥10,500 |

各製品の仕様・価格などは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

| 交換用引板                                      |                                                                                |           |                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 商品コード・商品名                                  | 仕 様                                                                            | WEBサイトリンク | 備 考                                     |
| <b>SH111-01</b><br>木製50cm                  | <br>寸法：W500×H85×t13mm<br>材質：ブナ製<br>質量：約330g ※1                                 |           |                                         |
| <b>SH111-03</b><br>木製60cm                  | <br>寸法：W600×H85×t13mm<br>材質：ブナ製<br>質量：約400g ※1                                 |           |                                         |
| <b>SH111-05</b><br>木製65cm                  | <br>寸法：W650×H85×t13mm<br>材質：ブナ製<br>質量：約450g ※1                                 |           |                                         |
| <b>SH111-07</b><br>木製75cm                  | <br>寸法：W750×H85×t13mm<br>材質：ブナ製<br>質量：約520g ※1                                 |           |                                         |
| <b>SH111-09</b><br>木製85cm                  | <br>寸法：W850×H85×t13mm<br>材質：ブナ製<br>質量：約690g ※1                                 |           |                                         |
| <b>SH111-E1</b><br>木製(エッジ付き)<br>60cm       | <br>寸法：W600×H90×t13mm<br>材質：本体ブナ製<br>ステンレス製エッジ<br>質量：約450g ※1                  |           | 木製引板用<br>ネジ・ナット<br>(SH131-07)<br>は別売です  |
| <b>SH111-04</b><br>木製(長方形)<br>60cm         | <br>寸法：W600×H85×t13mm<br>材質：ブナ製<br>質量：約425g ※1                                 |           |                                         |
| <b>SH111-33</b><br>アルミ製60cm                | <br>寸法：W600×H60×t20mm<br>(アングル型)<br>材質：アルミ製<br>質量：約235g                        |           |                                         |
| <b>SH111-41</b><br>スチール製60cm               | <br>寸法：W600×H60×t20mm<br>(アングル型)<br>材質：スチール製<br>質量：約580g                       |           |                                         |
| <b>SH111-51</b><br>ステンレス製60cm              | <br>寸法：W600×H60×t20mm<br>(アングル型)<br>材質：ステンレス製<br>質量：約525g                      |           |                                         |
| <b>SH111-57</b><br>ステンレス製45cm<br>平 (台形)    | <br>寸法：W450×H80×t1.5mm<br>(平板)<br>材質：ステンレス製<br>質量：約385g                        |           | 金属製引板用<br>ネジ・ナット<br>(SH131-05)<br>は別売です |
| <b>SH111-71</b><br>ノコ刃<br>(廃材リサイクル品)<br>※2 | <br>寸法：W550mm ×<br>H80~120mm<br>材質：ノコ刃鋼 (リサイクル材)<br>質量：約300~600g<br>サイズはバラツキあり |           |                                         |
| <b>SH111-81</b><br>リボン鋼                    | <br>寸法：W550×H100×t1mm<br>材質：リボン鋼製<br>質量：約400g                                  |           |                                         |
| <b>SH111-53</b><br>ガンヅメ                    | <br>寸法：W500×H70×t3mm<br>材質：鉄製<br>質量：約660g                                      |           |                                         |
| <b>SH111M</b><br>マンホール用                    | <br>寸法：W294×H62<br>材質：ブナ合板製<br>質量：約450g ※1                                     |           |                                         |

※ 1.木製引板の質量は湿度等により変動します。表記の値は参考値です。 ※ 2.再生品のため、寸法のばらつき、反り、刃先の欠け、表面の錆び等がある場合があります。

シモダトンボ用 ポール各種

ポールセット シモダトンボ伸縮式用

|               |     |       |          |      |         |
|---------------|-----|-------|----------|------|---------|
| ポール外筒 伸縮式用    | × 1 | 商品コード | SH121-01 | 税抜価格 | ¥11,800 |
| ポール内筒 伸縮式用    | × 1 |       |          |      |         |
| ワンタッチレバー      | × 1 |       |          |      |         |
| グリップキャップ 伸縮式用 | × 1 |       |          |      |         |

ポールセット シモダトンボ伸縮式S P用

|               |     |       |          |      |         |
|---------------|-----|-------|----------|------|---------|
| ポール外筒 伸縮式S P用 | × 1 | 商品コード | SH121-S1 | 税抜価格 | ¥12,800 |
| ポール内筒 伸縮式S P用 | × 1 |       |          |      |         |
| ワンタッチレバー      | × 1 |       |          |      |         |

ポールセット シモダトンボ伸縮式ロング用

|               |     |       |          |      |         |
|---------------|-----|-------|----------|------|---------|
| ポール外筒 伸縮式ロング用 | × 1 | 商品コード | SH121-03 | 税抜価格 | ¥12,400 |
| ポール内筒 伸縮式ロング用 | × 1 |       |          |      |         |
| ワンタッチレバー      | × 1 |       |          |      |         |
| グリップキャップ 伸縮式用 | × 1 |       |          |      |         |

ポールセット シモダトンボミニ固定式用

|               |     |       |          |      |        |
|---------------|-----|-------|----------|------|--------|
| ポール ミニ固定式用    | × 1 | 商品コード | SH121-07 | 税抜価格 | ¥6,600 |
| グリップキャップ 固定式用 | × 1 |       |          |      |        |

ポールセット シモダトンボ固定式用

|               |     |       |          |      |        |
|---------------|-----|-------|----------|------|--------|
| ポール 固定式用      | × 1 | 商品コード | SH121-05 | 税抜価格 | ¥7,200 |
| グリップキャップ 固定式用 | × 1 |       |          |      |        |

ポール 木製用

|       |          |      |        |
|-------|----------|------|--------|
| 商品コード | SH121-09 | 税抜価格 | ¥2,700 |
|-------|----------|------|--------|

シモダトンボ（伸縮式）に内蔵できるスクレーパ

スキャップ

シモダトンボ（伸縮式）にスッポリ収納できる携帯に便利なスクレーパーです。丈夫なナイロン製の本体と、錆びに強いステンレス刃で耐久性も十分です。切欠部分は簡易工具としても使用できます。

|       |          |      |        |
|-------|----------|------|--------|
| 商品コード | SH151-05 | 税抜価格 | ¥1,700 |
|-------|----------|------|--------|

ワンタッチレバー

|       |          |      |        |
|-------|----------|------|--------|
| 商品コード | SH151-02 | 税抜価格 | ¥2,300 |
|-------|----------|------|--------|

グリップの補修に

グリップテープ

グリップ全体に巻くには4本必要です。

|       |          |      |      |
|-------|----------|------|------|
| 商品コード | SH151-03 | 税抜価格 | ¥660 |
|-------|----------|------|------|

取付金具 ネジ・ナットは別売です

伸縮式・固定式ポール用

|       |          |      |        |
|-------|----------|------|--------|
| 商品コード | SH101-01 | 税抜価格 | ¥3,400 |
|-------|----------|------|--------|

木製ポール用

|       |          |      |        |
|-------|----------|------|--------|
| 商品コード | SH101-03 | 税抜価格 | ¥3,400 |
|-------|----------|------|--------|

グリップキャップ

伸縮式ポール用

はめ込みタイプ（ネジ不要）

|       |          |      |        |
|-------|----------|------|--------|
| 商品コード | SH151-09 | 税抜価格 | オープン価格 |
|-------|----------|------|--------|

固定式ポール用

ネジ付属

|       |          |      |        |
|-------|----------|------|--------|
| 商品コード | SH151-11 | 税抜価格 | オープン価格 |
|-------|----------|------|--------|

ポール用ネジ・ナット

伸縮式・固定式用

|       |          |      |        |
|-------|----------|------|--------|
| 商品コード | SH131-01 | 税抜価格 | オープン価格 |
|-------|----------|------|--------|

木製式用

|       |          |      |        |
|-------|----------|------|--------|
| 商品コード | SH131-03 | 税抜価格 | オープン価格 |
|-------|----------|------|--------|

引板用ネジ・ナット

金属製引板用

|       |          |      |        |
|-------|----------|------|--------|
| 商品コード | SH131-05 | 税抜価格 | オープン価格 |
|-------|----------|------|--------|

木製引板用

|       |          |      |        |
|-------|----------|------|--------|
| 商品コード | SH131-07 | 税抜価格 | オープン価格 |
|-------|----------|------|--------|

各製品の仕様・価格などは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。 掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

強い！ 錆びない！ 抜群の耐久性

ステンスレーキ

- ・長さ：146.5cm
- ・引板幅：55cm



大型商品



| 商品コード   | 仕様          | 重量     | 税抜価格   |
|---------|-------------|--------|--------|
| KSLF050 | 平型 (H50)    | 1,260g | ¥7,500 |
| KSLF080 | 平型 (H80)    | 1,460g | ¥8,300 |
| KSLA030 | アングル型 (H30) | 1,260g | ¥8,700 |

掻きほぐし作業に最適

広島レーキ

木製の本体に取り付けた10本の爪で  
ダンブから簡単に合材を掻き出す  
事ができます。



大型商品



| 商品コード   | 長さ    | 重量     | 税抜価格    |
|---------|-------|--------|---------|
| YK0101S | 150cm | 約1.9kg | ¥13,000 |

縁端処理をキレイに仕上げられる

ハンディタンパ 縁端ツクール

両手に持って使うハンディタイプのタンパです。  
舗装縁端部の仕上げや、狭小部の  
締め固め作業に最適！  
一つあれば、様々な  
場面で活躍します！



| 商品コード  | 重量     | 税抜価格   |
|--------|--------|--------|
| ISCM01 | 約2.4kg | ¥5,000 |

グラウンドやアスファルトなどのならしに

トンボ工業 ステンレス板レーキ



刃先はサビにくいステンレス製です

SUS板レーキ  
TM15952

- 全長：1800mm
- 刃先巾：600mm
- 刃先長：70mm
- 重 量：1.98kg

オープン価格



SUSアングル板レーキ  
TM15965

- 全長：1800mm
- 刃先巾：600mm
- 刃先長：40mm
- 重 量：1.8kg

オープン価格



軽い力で狙った箇所をピンポイントで転圧

スライド式ハンドタンパー


スライド式の柄を上下させて転圧するタンパーです。



スリム  
A4212135

- 全長：1080～1680mm
- 頭部：90×200mm
- 厚さ9mm
- 材質：スチール
- 重量：4.8kg

緑石の際などに




オープン価格

6.4kg  
A4212111

- 全長：1080～1680mm
- 頭部：200×200mm
- 厚さ9mm
- 材質：スチール
- 重量：6.4kg

緑石の際などに



オープン価格

丸型  
A4212128

- 全長：1080～1680mm
- 頭部：100×100mm
- 厚さ9mm
- 材質：スチール
- 重量：3.7kg

コアの穴埋めに




オープン価格

タフで長持ち 柄・底板一体型

舗装用全鉄タンパ

大型商品




| 商品コード    | 仕様  | 重量     | 税抜価格    |
|----------|-----|--------|---------|
| ISTPI150 | 正方形 | 約4.1kg | ¥9,800  |
| ISTPI180 | 長方形 | 約3.8kg | ¥9,800  |
| ISTPI300 | ワイド | 約4.5kg | ¥11,400 |

柄・底板一体型 滑り止め仕様

舗装用全鉄タンパ (オレンジ)

大型商品




| 商品コード    | 仕様  | 重量     | 税抜価格    |
|----------|-----|--------|---------|
| ISTPO150 | 正方形 | 約4.1kg | ¥12,800 |
| ISTPO180 | 長方形 | 約3.8kg | ¥12,800 |

アスファルト補修や碎石の転圧に最適

舗装用木柄タンパ

大型商品



| 商品コード    | 仕様  | 重量     | 税抜価格    |
|----------|-----|--------|---------|
| ISTPW150 | 正方形 | 約3.0kg | ¥9,800  |
| ISTPW180 | 長方形 | 約2.7kg | ¥9,800  |
| ISTPW300 | ワイド | 約3.4kg | ¥11,400 |

柄が長く疲れにくい

焼きコテ

大型商品

底板形状の比較

すりつけ作業や狭い所の仕上げ  
に使用する焼きコテです。  
プロパンバーナーなどで加熱  
して使用します。

柄が長く長時間の使用で  
も疲れにくい形状です。



- ・長さ：160cm
- ・重量：約8kg
- ・底板：20×15cm

| 商品コード    | 種別  | 税抜価格    |
|----------|-----|---------|
| ISIR101F | 平底型 | ¥20,000 |
| ISIR101R | 丸底型 | ¥24,000 |

バーナーで加熱しながら使える

HANTA L P コテ LK-1

メーカー直送

HANTA

・LPガス用バーナーを内部に装備したコテです。  
バーナーで加熱しながら連続使用できるので、  
非常に便利で能率的です。

- ・コテ部寸法 20 × 16cm (3/8") 1個
- ・ノズル数 (3/8") 1個
- ・柄の長さ 1,400mm
- ・ホースの長さ 5m
- ・燃 料 市販プロパンガス (別途ご用意ください)
- ・燃料消費量 約0.5kg/h
- ・質 量 約8kg



| 商品コード    | 型番   | 税抜価格     |
|----------|------|----------|
| H1005201 | LK-1 | ¥130,000 |



土羽打・法面整形がラクラク

木柄土羽打タンパ

大型商品



| 商品コード    | 重量     | 税抜価格    |
|----------|--------|---------|
| ISTPSL01 | 約2.7kg | ¥12,800 |

転圧困難な場所に最適

五角タンパ

大型商品

左右非対称のユニークな形状で、  
フェンス下等の転圧しにくい場所に  
最適です。

柄長：123cm  
底板：t 12mm



| 商品コード | 重量     | 税抜価格    |
|-------|--------|---------|
| IS060 | 約3.5kg | ¥12,000 |

きめ細かい仕上げが出来る


ウレタンタンパ

大型商品

底面に厚さ15mmのウレタンシートを  
貼り付けたタンパです。

玄関アプローチのタイル貼り等での破損  
を防止し、きめ細かい仕上げができます。

柄長：123cm  
底板：鉄 t 4.5mm + ウレタン t 15mm



| 商品コード   | 重量     | 税抜価格    |
|---------|--------|---------|
| IS11C01 | 約2.5kg | ¥16,000 |

バーナーで加熱して使用する道路舗装用のコテ


HANTA 舗装用コテ

メーカー直送

バーナーで加熱して使用する  
道路舗装用のコテです。

コテ (五角形)


- ・コテ部寸法 15×18cm
- ・底板厚さ t16mm
- ・柄の長さ 160cm
- ・先端形状 五角形
- ・質 量 6.2kg



| 商品コード    | 税抜価格    |
|----------|---------|
| H1005220 | ¥27,000 |

大コテ (四角形)

- ・コテ部寸法 15×18cm
- ・底板厚さ 16mm
- ・柄の長さ 160cm
- ・先端形状 四角形
- ・質 量 6.75kg



| 商品コード    | 税抜価格    |
|----------|---------|
| H1005221 | ¥22,000 |

舗装用コテ・大ゴテ専用の加熱用工具

HANTA ツールヒーター 10kgボンベ用

メーカー直送

HANTA

火力が強く直火ですので短時間で加熱ができます。

- ・ガスボンベ・コテは別途ご用意ください。
- ・範多機械製以外のコテは加熱釜に入らない場合があります。



- ・寸法：L1,040 × W500 × H820mm
- ・車輪：前輪130φ鉄輪 後輪130φ 片側ストッパー付

| 商品コード    | 種別           | 質量    | 税抜価格     |
|----------|--------------|-------|----------|
| H1005122 | TH-M1 (3本加熱) | 約33kg | ¥186,000 |
| H1005126 | TH-M3 (2本加熱) | 約37kg | ¥134,000 |




- ・寸法：L890 × W460 × H815mm
- ・車輪：φ200mm

型枠ピン

舗装型枠を固定する型枠ピンです。  
径13mmの炭素鋼材（S45C）製で曲がりにくく、何度も繰り返し使えます。

特注サイズも承ります（100本単位）

| 種 別  | 1 型                                                                                                  | 2 型                                                                                                                        | トンボ型                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                     |                                          |                                 |
|      | 頭部が大きく打ち込みやすい形状です。  | 頭部にフランジがあるので、撤去時に角スコップ等で簡単に引き抜くことができます。  | 継ぎ目部分に打ち込んで2本の型枠を1本のピンで固定できます。  |
|      | 商品コード                                                                                                | IS0311                                                                                                                     | IS0312                                                                                                             |
|      | 径                                                                                                    | φ13mm                                                                                                                      | φ13mm                                                                                                              |
|      | 長 さ                                                                                                  | 200mm                                                                                                                      | 200mm                                                                                                              |
| 質 量  | 220 g                                                                                                | 260 g                                                                                                                      | 250 g (175mm) / 310 g (225mm)                                                                                      |
| 材 質  | 炭素鋼材（S45C）製                                                                                          | 炭素鋼材（S45C）製                                                                                                                | 炭素鋼材（S45C）製                                                                                                        |
| 税抜価格 | オープン価格                                                                                               | オープン価格                                                                                                                     | オープン価格                                                                                                             |

打ち損じなく、より確実に垂直に打てる


釘打ちアタッチメント

『釘打ちアタッチメント』は、より安全で確実な作業を実現するアスファルト型枠用の釘打ち機です。

- ・コンクリート釘首下90mmタイプに合わせた設計です。
- ・電動ハンマー等、**H17 タイプのチゼル**（ブルポイント）が取り付けられるもので使用できます。
- ・チゼルは工具鋼、ガイド丸パイプはS45C、両者共焼入を行い、十分な硬度を確保しています。

寸 法 高さ295mm、踏板 L120mm x W30mm  
質 量 約990g  
材 質 チゼル：工具鋼 ガイド丸パイプ：S45C

メーカー直送




| 商品コード           | 高さ    | 重量   | 税抜価格   |
|-----------------|-------|------|--------|
| <b>MXPAT010</b> | 295mm | 990g | オープン価格 |

スコップより早い！竹ボウキより簡単！ 路面のクリーニングに必携の1本

デルタスクレーパー 大型商品

シャープで弾力性のあるリボン鋼製のブレードで飛び散った合材・小石の清掃やチューインガム等の除去に最適です。




※本来の目的以外に使用しないで下さい。

| 商品コード           | 種別            | サイズ                       | 質量     | 税抜価格    |
|-----------------|---------------|---------------------------|--------|---------|
| <b>IS130105</b> | デルタスクレーパー 伸縮式 | 長さ 105 ～ 163 cm × 幅 60 cm | 約1.4kg | ¥13,000 |
| <b>IS130101</b> | デルタスクレーパー 固定式 | 長さ 167 cm × 幅 60 cm       | 約1.2kg | ¥9,000  |

各製品の仕様・価格などは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

綿合材シート

天然繊維の特徴を生かした防水布で製作した合材シートです。  
耐寒性・耐候性・保温性・防水性に優れた無公害の製品です。



特注仕様も承ります  
・サイズ  
・ハトメ位置  
・ハトメ数  
  
詳しくはお問合せください。



| 商品コード           | 種別     | 質量     | 税抜価格   |
|-----------------|--------|--------|--------|
| <b>BA001-01</b> | 2 t 用  | 約3.2kg | オープン価格 |
| <b>BA001-03</b> | 4 t 用  | 約4.2kg | オープン価格 |
| <b>BA001-04</b> | 8 t 用  | 約5.0kg | オープン価格 |
| <b>BA001-05</b> | 10 t 用 | 約7.3kg | オープン価格 |

4層構造プラス空気層で合材工場より現場までの輸送時の温度低下を最小限にガード

保温レンジャー

優れた保温性能でアスファルト合材をがっちり保温します。  
1枚掛けで保温できるので、シート掛けの時間も短縮されます。



材質 内側：ポリエステル帆布、  
ポリエステル不織布  
外側：ターポリンシート  
  
カラー 表面（外側・保温面）：シルバー  
裏面（内側・合材面）：ダークブラウン

メーカー直送

受注生産品

特許登録  
第5629040号  
第5942232号

実用新案登録  
第3175500号

商標登録  
第556119号

相模原市  
トライアル  
発注認定制度  
平成24年度第37号



| 商品コード           | 車種             | 種別 ※    | サイズ       | 質量    | 税抜価格     |
|-----------------|----------------|---------|-----------|-------|----------|
| <b>M9110201</b> | 2・3 t 用        | 自動シート用  | 175×330cm | 約10kg | ¥113,000 |
| <b>M9110202</b> | 2・3 t 用        | 自動シート無し | 220×350cm | 約10kg | ¥113,000 |
| <b>M9110401</b> | 4 t 用          | 自動シート用  | 230×358cm | 約10kg | ¥115,000 |
| <b>M9110801</b> | 8 t 用          |         | オーダー      | —     | 別途見積     |
| <b>M9111001</b> | 10 t 用 TYPE I  | 自動シート用  | 245×550cm | 約15kg | ¥135,000 |
| <b>M9111002</b> | 10 t 用 TYPE II | 自動シート用  | 235×530cm | 約15kg | ¥135,000 |

※ 自動シート用：荷台落とし込みタイプ    自動シート無し：荷台かぶせタイプ

汚れが目立たない。黒のトラックシート

ブラックシート

帆布で出来たトラックシートの決定版。ブラックシートの登場です！  
品質重視の国内製造品です。もう、定番色には戻れないかも！



材質 帆布  
カラー ブラック

メーカー直送

受注生産品



| 商品コード           | 種別      | 種別 ※    | サイズ       | 質量     | 税抜価格   |
|-----------------|---------|---------|-----------|--------|--------|
| <b>M9023121</b> | 2・3 t 用 | 自動シート用  | 170×320cm | 約3.3kg | オープン価格 |
| <b>M9023122</b> | 2・3 t 用 | 自動シート無し | 220×350cm | 約4.5kg | オープン価格 |
| <b>M9023141</b> | 4 t 用   | 自動シート用  | 220×350cm | 約4.5kg | オープン価格 |
| <b>M9023181</b> | 8 t 用   | 自動シート用  | 230×360cm | 約4.8kg | オープン価格 |
| <b>M90231A1</b> | 10 t 用  | 自動シート用  | 230×530cm | 約6.8kg | オープン価格 |
| <b>M90231A2</b> | 10 t 用  | 自動シート用  | 240×550cm | 約7.6kg | オープン価格 |


※ 自動シート用：荷台落とし込みタイプ    自動シート無し：荷台かぶせタイプ

リサイクル材で作った合材シート

麻合材シート

●使用済みの麻袋を繋ぎ合わせて作った保温用のシートです。

※ハトメ穴はありません。



| 商品コード           | 種別     | 質量     | 税抜価格   |
|-----------------|--------|--------|--------|
| <b>N2012030</b> | 2 t 用  | 約4.0kg | オープン価格 |
| <b>N2012435</b> | 4 t 用  | 約5.5kg | オープン価格 |
| <b>N2012654</b> | 10 t 用 | 約9.0kg | オープン価格 |

各製品の仕様・価格などは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

パール缶クリップ

アスファルトフィニッシャーにパール缶をぶら下げられるクリップです。作業中に取手が邪魔になりません。



パール缶クリップなし

作業中に取手が邪魔

パール缶クリップ付き

取手が邪魔になりません

|          |        |
|----------|--------|
| 商品コード    | 税抜価格   |
| IS005-10 | ¥2,700 |

アスファルト乳剤散布用の小型スプレー

NOX NKスプレー-A

メーカー直送

現場で手軽に作業できる手動式の噴霧器です。

- 銅製なので耐衝撃性に優れ非常に長持ちします。
- ふたは簡単に取りはずしでき、口径が大きく注入が簡単です。
- 圧は手動で簡単に蓄圧できます。乳剤散布仕様のノズルとコック付き。

※.散布後は  
すぐに内部を  
洗浄して下さい。



タンクサイズ:H35cm×φ23cm

|         |        |
|---------|--------|
| 商品コード   | 税抜価格   |
| NXNKSPA | オープン価格 |

付着防止剤散布に最適

NOX NKスプレー

メーカー直送

現場で手軽に作業できる手動式の噴霧器です。

- 銅製なので耐衝撃性に優れ非常に長持ちします。
- ふたは簡単に取りはずしでき、口径が大きく注入が簡単です。
- 圧は手動で簡単に蓄圧できます。

※.アスファルト乳剤の散布には  
使用できません。



タンクサイズ:H35cm×φ23cm

|        |        |
|--------|--------|
| 商品コード  | 税抜価格   |
| NXNKSP | オープン価格 |

少量散布に最適！

HANTA アスファルトスプレー

メーカー直送

エンジンを使用せず、手動ポンプで空気圧を利用してアスファルト乳剤を散布します。

| 縦 型                                                                                                                              |                   | 横 型                                                                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 洗浄液タンクが付いたツインポンプ式<br>散布能力 扇形：約 3.25～4.16L/min<br>円形：約 3.53～5.04 L/min（オプション）<br>駆動源 手動ポンプ式<br>全体洗浄 液洗浄用タンク付及びエアー洗浄<br>ホース 2m（散布） |                   | 乳剤供給口が大きく、漏斗を必要としません。<br>散布能力 円形：約1.8～2.8L/min<br>扇形：約3.25～4.16 L/min（オプション）<br>駆動源 手動ポンプ式<br>全体洗浄 エアー洗浄<br>ホース 2.2m（散布） |                   |
| <br>税抜価格 ¥265,000                                                                                                                | <br>税抜価格 ¥394,000 | <br>税抜価格 ¥261,000                                                                                                        | <br>税抜価格 ¥308,000 |

各製品の仕様・価格などは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

舗装用養生テープ

メーカー直送

養生箇所に貼るだけで、L型側溝・雨水枡・グレーチング・マンホール・エプロン等、また靴裏・ダンプカーのタイヤ・周辺道路等に乳剤、アスファルト合材が付着するのを防ぎ、汚れを気にせず端まで乳剤を散布出来ます。施工完了後は剥がすだけでOKです。環境への影響に配慮しつつも新設の状態を維持でき、清掃にかかる時間を大幅にカットして現場の作業効率も格段にアップします。



| サイズ         | 商品コード    | 種別     | 税抜価格   |
|-------------|----------|--------|--------|
| 100mm × 30m | M9511013 | 単品     | オープン価格 |
|             | M9511011 | 18巻セット | オープン価格 |
| 150mm × 30m | M9511153 | 単品     | オープン価格 |
|             | M9511511 | 12巻セット | オープン価格 |
| 300mm × 30m | M9513013 | 単品     | オープン価格 |
|             | M9513011 | 6巻セット  | オープン価格 |
| 400mm × 30m | M9514013 | 単品     | オープン価格 |
|             | M9514011 | 6巻セット  | オープン価格 |



高強度で熱に強く、しっかり貼り付いてきれいに剥がせる

ジョイントマスキングテープ

フィンガージョイントのマスキング専用開発された養生テープです。

材質 : ポリエステルフィルム  
カラー : 白



強い粘着力でしっかり貼り付きます



車両が通過しても剥がれません



合材の温度にも耐えられます



| 商品コード      | サイズ          | 税抜価格   |
|------------|--------------|--------|
| N601010100 | 幅330mm × 25m | オープン価格 |

一度に16リットル（2Lペットボトル8本分）相当の水を吸水！

ウォータス

大型商品 メーカー直送

押してあるだけで！  
ローラー表面のスポンジが  
降雨・降雪後の濡れた路面を  
素早く吸水します！

吸水量  
約16L

SANKO



持ち運びに便利

収納時W490×H660×D610mm  
のコンパクトサイズ。

排水が簡単

本体の排水ノズルを下げるだけで  
簡単に排水できます。

スポンジ交換が簡単

マジックテープ付きで交換作業  
が簡単です。



使用時：W490×H840×D850mm  
重量：18.5kg



| 商品コード  | 種別        | 税抜価格   |
|--------|-----------|--------|
| SAW103 | 新・ウォータス本体 | オープン価格 |
| SAW102 | 交換用スポンジ   | オープン価格 |

やっかいな水たまりをスピーディーに処理

超吸水ローラー

メーカー直送

軽く転がすだけで大量の水を効率よく吸収して乾燥を早めます。

- 路盤の水たまり除去に
- パッチング（オーバーレイ）前の水処理に

幅 300 mm  
吸水量  
約1.5L



幅 600 mm  
吸水量  
約3.0L



幅 900 mm  
吸水量  
約4.5L



コンパクトに折り畳めます

専用絞りバケツ





転がすだけで即吸水

| 商品コード    | 種別              | 税抜価格   |
|----------|-----------------|--------|
| AEV003   | 300サイズ（幅300mm）  | オープン価格 |
| AEV006   | 600サイズ（幅600mm）  | オープン価格 |
| AEV009   | 900サイズ（幅900mm）  | オープン価格 |
| AEV101   | 専用絞りバケツ         | オープン価格 |
| AEV10113 | 交換スポンジ用（幅300mm） | オープン価格 |
| AEV10116 | 交換スポンジ用（幅600mm） | オープン価格 |
| AEV10119 | 交換スポンジ用（幅900mm） | オープン価格 |

各製品の仕様・価格などは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

伸縮式ゲージ棒

- ・コンパクトで持ち運びラクラク！
- ・最大126 cm！ フィニッシャー上から舗装厚が測定できます。
- ・取手部に六角レンチを内蔵（2WAYタイプ）



|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 寸 法 | 750mm～1,260mm                          |
| 質 量 | 約880g                                  |
| 材 質 | 本体 : スチール製<br>目盛棒 : ステンレス製<br>取手 : 樹脂製 |

|          |          |
|----------|----------|
| 商品コード    | 税抜価格     |
| ISGB0751 | ¥ 10,000 |

軽量！長時間作業でも疲れません

ラクワン メーカー直送

- ・アルミ合金製柄の採用により脅威の軽さを実現
- ・刃先は完璧な熱処理済み



|          |    |         |        |
|----------|----|---------|--------|
| 商品コード    | 種別 | 重量      | 税抜価格   |
| TM124010 | 丸  | 約1.27kg | オープン価格 |
| TM124025 | 角  | 約1.46kg | オープン価格 |

強い！抜群の切れ味

ロイヤルトンボ メーカー直送

- ・刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済み
- ・柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産桤材



|          |    |        |        |
|----------|----|--------|--------|
| 商品コード    | 種別 | 重量     | 税抜価格   |
| TM111010 | 丸  | 約1.7kg | オープン価格 |
| TM111020 | 角  | 約1.9kg | オープン価格 |

軽量！低騒音「穴明ショベル」

アスコンショベル メーカー直送

- ・従来のショベルより軽量・低騒音化
- ・アスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ



|          |      |        |
|----------|------|--------|
| 商品コード    | 種別   | 税抜価格   |
| TM121300 | パイプ柄 | オープン価格 |

狭い側溝清掃作業などに最適

溝クリン1200

刃先幅が細い（136mm）ので **狭い側溝清掃作業などに最適**です。

刃先はショベル鋼板を使用し、**ハードな作業**でもご利用になれます。

本体の重量を軽くするために、**アルミ合金パイプ**を使用しています。

水分を多くふくんだ側溝作業に **便利な水抜き穴付き**です。




|          |         |       |       |        |
|----------|---------|-------|-------|--------|
| 商品コード    | 全長      | 刃先幅   | 重量    | 税抜価格   |
| TM122350 | 1,210mm | 136mm | 1.1kg | オープン価格 |

メーカー直送



側溝などの  
清掃に  
おすすめ



狭い場所でも  
使える刃先幅

底部に装着するだけ！エアータイヤ標準装備の台車です

プレテック

プレートコンパクト専用の運搬用台車です。  
コンパクトでかさばらず、どこにでも積み込めて持ち運びの邪魔になりません。



|      |                    |
|------|--------------------|
| 本体幅  | 55cm               |
| タイヤ径 | 22cm               |
| 材 質  | 本体:鉄<br>タイヤ:ゴム(中空) |

積載機種の構造、大きさ等により、載せることができない場合があります。  
お求めの前にサイズをご確認ください。



|       |          |
|-------|----------|
| 商品コード | 税抜価格     |
| IS033 | ¥ 28,000 |

舗装職人御用達

木製曲げ輪ふるい（通し）

国産ヒノキ材製の軽量な曲げ輪ふるいです。  
現場の過酷な使用状況を想定して各部を補強しているので長持ちします。




|         |                                                                                     |                |                                                                                     |                |                                                                                     |                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 種 別     | 木製曲げ輪ふるい 36cm                                                                       |                | 木製曲げ輪ふるい 36cm ライト                                                                   |                | 木製曲げ輪ふるい 30cm                                                                       |                |
|         | ハードな使用に耐えられるよう、各所に補強を加えたタイプです。                                                      |                | 一部仕様を簡略化し、鉄製網を使用したお求めやすいタイプです。                                                      |                | 片手でも持ちやすい小型タイプです。                                                                   |                |
|         |  |                |  |                |  |                |
|         | ステンレス金網<br>補強 8 箇所<br>6mm / 7.5mm                                                   |                | 鉄金網<br>補強 4 箇所<br>6mmのみ                                                             |                | ステンレス金網<br>補強 8 箇所<br>6mm / 7.5mm                                                   |                |
|         | 寸 法                                                                                 | φ36cm × 高さ約9cm |                                                                                     | φ36cm × 高さ約9cm |                                                                                     | φ30cm × 高さ約9cm |
| 質 量     | 約600g                                                                               |                | 約450g                                                                               |                | 約400g                                                                               |                |
| 網 目     | 6.0mm / 7.5mm                                                                       |                | 6.0mm のみ                                                                            |                | 6.0mm / 7.5mm                                                                       |                |
| 本体材質    | ヒノキ                                                                                 |                | ヒノキ                                                                                 |                | ヒノキ                                                                                 |                |
| 網 材 質   | ステンレス                                                                               |                | 鉄                                                                                   |                | ステンレス                                                                               |                |
| 補 強     | 周囲 8 箇所                                                                             |                | 周囲 4 箇所                                                                             |                | 周囲 8 箇所                                                                             |                |
|         | 商品コード                                                                               | 税抜価格           | 商品コード                                                                               | 税抜価格           | 商品コード                                                                               | 税抜価格           |
| 網目6.0mm | OU001-05                                                                            | ¥8,600         | OU051-05                                                                            | ¥5,900         | OU031-05                                                                            | ¥6,800         |
| 網目7.5mm | OU001-07                                                                            | ¥8,600         | —                                                                                   | —              | OU031-07                                                                            | ¥6,800         |

整備士さん考案の車載用ふるい収納ホルダー

ふるいホルダー（36cmタイプ専用）

木製曲げ輪ふるい専用の着脱式ホルダーです。  
フィニッシャーのアーム部などに取り付けてふるいを収納できます。  
固定金具付きで、移動中のがたつきもありません。



|       |               |
|-------|---------------|
| 対応サイズ | 径36cm × 高さ9cm |
| 材 質   | 鉄製            |


|          |          |
|----------|----------|
| 商品コード    | 税抜価格     |
| ISMA1001 | ¥ 28,000 |



軽くて丈夫！ 合材がすぐえる！

らくらくアルミふるい

両手で持つタイプのアルミ製ふるいです。  
前方に傾斜が付いているので持ったまま直接合材をすくい取ることができます。  
網取替式なので、万一网が破れても簡単に交換できます。



傾斜付き  
だから合材を  
すくえます

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 寸 法 | 30 × 47 × 8.5cm             |
| 質 量 | 約1.2kg                      |
| 網 目 | 5.0mm / 7.0mm / 9.0mm       |
| 材 質 | 本体：アルミ<br>取手：木製<br>金網：ステンレス |

|        |               |        |
|--------|---------------|--------|
| 商品コード  | 種別            | 税抜価格   |
| NP0105 | 網目5.0mm ふるい本体 | オープン価格 |
| NP0115 | 網目5.0mm 交換用網  | オープン価格 |
| NP0107 | 網目7.0mm ふるい本体 | オープン価格 |
| NP0117 | 網目7.0mm 交換用網  | オープン価格 |
| NP0109 | 網目9.0mm ふるい本体 | オープン価格 |
| NP0119 | 網目9.0mm 交換用網  | オープン価格 |

HANTA プロパンバーナー

メーカー直送

アスファルト舗装・補修工事に最適なプロパンバーナーです。  
ヘッド(火口)は鉄製のため軽量で取り扱いが容易な上長寿命。  
ヘッド(火口)・握柄、ホースとも取付部は共通で互換性があります。

火口 25、60、80、100mmの4種類（鉄製）

ホース ボンベ直結高圧式（調整器なし）  
曲げてでも踏んでも消えにくい  
工具不要でボンベに脱着可能

| 型式        | PB-SBシリーズ               | PB-LBシリーズ |
|-----------|-------------------------|-----------|
| 握柄の長さ     | 43cm                    | 90cm      |
| ヘッド（火口）口径 | 25、60、80、100mmの各4種類（鉄製） |           |
| ホース       | 5m高圧ホース                 |           |
| 最大火炎温度    | 約1,200℃                 |           |

PB-SBシリーズ

PB-LBシリーズ



| 型番       | 火口径   | 質量    | ガス消費量   | 税抜価格    |
|----------|-------|-------|---------|---------|
| PB-25SB  | 25mm  | 1.7kg | 0.5kg/h | ¥27,000 |
| PB-60SB  | 60mm  | 2.0kg | 3.0kg/h | ¥27,500 |
| PB-80SB  | 80mm  | 2.3kg | 4.0kg/h | ¥28,000 |
| PB-100SB | 100mm | 2.7kg | 5.0kg/h | ¥32,500 |

| 型番       | 火口径   | 質量    | ガス消費量   | 税抜価格    |
|----------|-------|-------|---------|---------|
| PB-25LB  | 25mm  | 2.1kg | 0.5kg/h | ¥28,500 |
| PB-60LB  | 60mm  | 2.4kg | 3.0kg/h | ¥29,000 |
| PB-80LB  | 80mm  | 2.7kg | 4.0kg/h | ¥29,500 |
| PB-100LB | 100mm | 3.0kg | 5.0kg/h | ¥34,000 |

火力にこだわるならコレ！

プロパンバーナー L-10

メーカー直送

アスファルト補修・ライン工事に最適。  
解氷、乾燥、雑草焼却等のあらゆる加熱作業に有効です。



|      |                        |
|------|------------------------|
| 全 長  | 980mm（ノバルブ含む）          |
| 重 量  | 2.82kg（ホース含む）          |
| 熱 量  | 167.4kW(144,000kcal/h) |
| 火炎長さ | 950mm（棒状炎）             |
| 火口径  | φ100mm                 |
| 接 手  | φ16×640mm              |
| 火炎温度 | 1,500℃                 |

| 商品コード    | ホース長 | 税抜価格    |
|----------|------|---------|
| SF001-01 | 3 m  | ¥32,000 |
| SF001-02 | 5 m  | ¥34,500 |

世界初 電子着火方式

スーパーライナー RE-7

メーカー直送

**強力 強制混合機構**  
ノズルから噴出する高圧ガスの勢いで多量の空気(従来方式の3～6倍)を引き込み、それを太い導管（従来方式の1.6倍）の中で完全に混合した後に燃焼させ、高温1,800度、強力な集中炎を生み出しました。

**簡単 世界初！電子着火方式**  
グリップ一体式スイッチにより、手で安全にワンタッチ着火できます。



|       |                        |
|-------|------------------------|
| 全 長   | 790mm（ノバルブ含む）          |
| 重 量   | 1.8kg（ホース含む）           |
| 熱 量   | 116.3kW(100,000kcal/h) |
| 火炎長さ  | 750mm                  |
| 火口径   | φ60mm                  |
| ガス消費量 | 8.3kg/h                |
| 火炎温度  | 1,800℃                 |

| 商品コード    | ホース長 | 税抜価格    |
|----------|------|---------|
| SF011-01 | 3 m  | ¥29,000 |
| SF011-02 | 5 m  | ¥31,500 |

舗装のために開発された次世代舗装専用プロパンバーナー

スマートバーナー SRE-12


メーカー直送

炎の形状や質、グリップ形状、スイッチ類、重量バランスなどを徹底的に研究し、道路舗装専用開発されたバーナーです。  
**ホース含め2.4kgの超軽量** & 本体中心に重心があるので作業中の疲労が軽減されます。



二重構造の火口で平たい火炎

勢いが強く、火足の短い炎で加熱したい所をピンポイントに狙えます！



ライター不要でワンタッチ点火

圧電点火装置付でライター不要の安全点火



| 商品コード    | 使用ガス   | 炎形状 | 発熱量           | 税抜価格   |
|----------|--------|-----|---------------|--------|
| SFSRE-12 | L P ガス | 幅広炎 | 152,000Kcal/h | オープン価格 |

荷台アオリ固定用ガスボンベホルダー



トラックの荷台アオリを利用してガスボンベを固定できます。

軽トラック、2 tトラック、3 tトラック、ダブルキャブ対応

- ・幅7cmまでのアオリに取り付け可能
- ・アジャスターで高さ調整可能
- ・持ち運びに便利な取手付き
- ・ボンベ固定用チェーン付き



| 商品コード    | 税抜価格    |
|----------|---------|
| IS006-10 | ¥24,000 |

小規模の補修に適したスプレー缶入

補修でGo! 東亜道路工業



- ・小規模補修に適したスプレー缶入りプライムコート、タックコート剤
- ・既設路面に吹き付けることで、特殊アスファルトが補修材との優れた接着力を発揮します。
- ・逆さ吹き可能です。

| 商品コード    | 成 分             | 内容量   |
|----------|-----------------|-------|
| TO011690 | 鉱油・キシレン・エチルベンゼン | 480ml |

ハンディタイプで手軽に施工

ワンタッチコートNEW ニチユウ



- ・芳香族系溶剤を用いたカットバックアスファルトの為、既設舗装面と程よく溶着し良好な接着層ができます。
- ・揮発性に優れ、養生時間はアスファルト乳剤の半分程度で作業能率が向上します。
- ・長時間保存しても中身の変状がありません。

| 商品コード  | 成 分        | 内容量   |
|--------|------------|-------|
| NI-001 | アスファルト・ブタン | 480ml |

接着性に優れるアスファルト系

あっスプレー NIPPO



接着性に優れる新しいタイプのアスファルト系道路舗装材料です。  
アスファルト舗装、セメントコンクリート舗装のどちらにも使用できます。  
・作業性がよく、スプレーするだけで接着効果を発揮します。  
・幅広い舗装工程で使用できます。  
・1本で1～2㎡の施工が可能。

| 商品コード    | 成 分              | 内容量   |
|----------|------------------|-------|
| NP030110 | アスファルト・石油系溶剤・DME | 480ml |

草刈作業の飛散ガード

HARAX ガーネット

大型商品 メーカー直送

道路や公園での草刈作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。 軽量で移動も簡単です。

使用例（写真はHBE-1827K）





ネット：素材＝ポリエチレン・目合＝2mm


キャスター付きで横移動がラクラク



コンパクトに折り畳むことができます。



| 商品コード     | 重量    | 材質   | 税抜価格    |
|-----------|-------|------|---------|
| HBE-1521K | 5.2kg | アルミ製 | ¥35,100 |



| 商品コード     | 重量    | 材質   | 税抜価格    |
|-----------|-------|------|---------|
| HBE-1827K | 6.6kg | アルミ製 | ¥39,100 |



| 商品コード       | 重量    | 材質   | 税抜価格    |
|-------------|-------|------|---------|
| HBE-1827K-4 | 8.2kg | アルミ製 | ¥66,700 |

四つ折りタイプ



HBE -1506




写真はHBE-1506の片側1個です。（左右共通）

HBE-1521K用サイドガード（左右2個セット）

| 商品コード     | 重量    | 材質   | 税抜価格    |
|-----------|-------|------|---------|
| HBE -1506 | 4.0kg | アルミ製 | ¥24,000 |

HBE -1806



写真はHBE-1506の片側1個です。（左右共通）

HBE-1827K・HBE-1827K-4用サイドガード（左右2個セット）


| 商品コード     | 重量    | 材質   | 税抜価格    |
|-----------|-------|------|---------|
| HBE -1806 | 5.0kg | アルミ製 | ¥26,600 |

折りたたみ式飛散防止ネット 作柵（サクサク）

舗装修繕やマンホール高調整などで発生するはつりガラやの飛散を防ぎます。

大型商品

作柵のNETIS掲載は  
令和5年3月31日で終了しました








コンパクトに折りたたんで  
乗用車に積み込めます。




シーソー構造なので  
視界が遮られず安全に作業できます。



現場に合わせた形状に設置できます。（転倒防止機構付き）




専用防音シート（表側）



専用防音シート（裏側）



樹脂ネット メッシュ部分



樹脂ネット 取付部



| 商品コード  | 商 品 名               | スチール枠 | ネット | 防音シート |
|--------|---------------------|-------|-----|-------|
| IS110A | 作柵 Aセット（本体 + 防音シート） | ○     | ○   | ○     |
| IS110B | 作柵 Bセット（標準タイプ本体）    | ○     | ○   |       |
| IS110S | 作柵 専用防音シート          |       |     | ○     |
| IS110F | 作柵用パーツ スチール枠        | ○     |     |       |
| IS110N | 作柵用パーツ 樹脂ネット        |       | ○   |       |


| 寸 法   | 使用時<br>H102 × W404 × D30cm（直線状設置時）<br>H105 × W102 × D10cm |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 重 量   | 約 15.4kg（スチール枠：12.4 kg、ネット：3.0 kg）                        |
| スチール枠 | 仕様<br>材質<br>黒色メラミン樹脂焼付塗装<br>t1.2×16×16 角形鋼管製              |
| ネット   | 仕様<br>材質<br>ターボスクリーンメッシュ + ターボリンシート<br>PVC 樹脂/ポリエステル      |
| オプション | 転倒防止ウェイト、防音シート                                            |

※使用時は、安全のため、必ず土嚢またはウェイトで固定してください。

転倒防止ウェイト 作柵の脚部に設置することで安定性が向上します。

スリムウェイト 7kg

スリムな鋼材製のウェイトです。 表と裏の凹凸部分を利用してズレる事なく積み重ねて使用できます。



|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 商品コード | IS11W71                  |
| 寸 法   | L510 mm × W99mm<br>t22mm |
| 重 量   | 7kg                      |
| 材 質   | 鉄製（鋼材カット品）               |



折りたたみ式飛散防止ネット 作柵（サクサク） 4分割ネットタイプ

大型商品



メンテナンスがより簡単・低コストに行える分割式のネットを装着したタイプです。 ※フレームは分割することができません

4枚のネットはマジックテープで簡単に接続できます。




| 商品コード    | 種 別                  |
|----------|----------------------|
| IS113101 | 飛散防止ネット 作柵 4分割ネットタイプ |
| IS113114 | 作柵用分割式ネット 4枚セット      |
| IS113111 | 作柵用分割式ネット 単品         |

蛍光色のシートと、超高輝度反射の矢印で夜間の視認性が大幅に向上します

折りたたみ式飛散防止ネット 作柵（サクサク） 高視認タイプ

大型商品



蛍光色のシート、反射テープに加え、着脱自在の超高輝度矢印シートの組み合わせで、夜間はもちろん霧や濃霧などの悪条件下でも、遠方から極めて高い視認性を発揮します。

- ※1.寸法は通常タイプの作柵と同一です。
- ※2.張替反射矢印を使用すると風の影響を受けやすくなります。転倒防止には十分ご注意ください。


受注生産

| 商品コード    | 種 別                             |
|----------|---------------------------------|
| IS112101 | 飛散防止ネット 作柵 高視認タイプ               |
| IS112103 | 飛散防止ネット 作柵 高視認タイプ + 張替反射矢印4枚セット |
| IS112111 | 飛散防止ネット 作柵 張替反射矢印（4枚組）          |

高い視認性で安全性が向上



矢印部拡大（超高輝度反射素材）



銀反射シート（上部・下部）




矢印はマジックテープで張替自由



高さ1.5mの大型タイプ

折りたたみ式飛散防止ネット H1.5mタイプ

大型商品



| 寸 法 | 使用時<br>H152 × W404 × D30cm（直線状設置時）<br>H155 × W102 × D10cm |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 重 量 | 約 25.2kg（スチール枠：20.2 kg、ネット：5.0 kg）                        |

| 商品コード  | 種 別                            |
|--------|--------------------------------|
| IS115B | 飛散防止ネット H1.5mタイプ Bセット（枠 + ネット） |
| IS115F | 飛散防止ネット H1.5mタイプ 枠のみ           |
| IS115N | 飛散防止ネット H1.5mタイプ ネットのみ         |

※1.スチール枠、ネットの材質は作柵と同一です。

野口ゴム工業 HSKマジック

・分厚い断熱用フェルトと断熱性・吸湿性に優れたコルクボードの中底で靴内部の温度上昇を効果的に防ぎます。

・足跡がつきにくい凸凹をおさえたソールパターン

・サイズ：23.0～30.0cm



| 商品コード                    | サイズ    | 商品コード                    | サイズ    |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| <a href="#">NSHSK230</a> | 23.0cm | <a href="#">NSHSK265</a> | 26.5cm |
| <a href="#">NSHSK235</a> | 23.5cm | <a href="#">NSHSK270</a> | 27.0cm |
| <a href="#">NSHSK240</a> | 24.0cm | <a href="#">NSHSK275</a> | 27.5cm |
| <a href="#">NSHSK245</a> | 24.5cm | <a href="#">NSHSK280</a> | 28.0cm |
| <a href="#">NSHSK250</a> | 25.0cm | <a href="#">NSHSK290</a> | 29.0cm |
| <a href="#">NSHSK255</a> | 25.5cm | <a href="#">NSHSK300</a> | 30.0cm |
| <a href="#">NSHSK260</a> | 26.0cm |                          |        |

野口ゴム工業 HSK208

・分厚い断熱用フェルトと断熱性・吸湿性に優れたコルクボードの中底で靴内部の温度上昇を効果的に防ぎます。

・足跡がつきにくい凸凹をおさえたソールパターン

・サイズ：23.0～30.0cm



| 商品コード                    | サイズ    | 商品コード                    | サイズ    |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| <a href="#">NSHS8230</a> | 23.0cm | <a href="#">NSHS8265</a> | 26.5cm |
| <a href="#">NSHS8235</a> | 23.5cm | <a href="#">NSHS8270</a> | 27.0cm |
| <a href="#">NSHS8240</a> | 24.0cm | <a href="#">NSHS8275</a> | 27.5cm |
| <a href="#">NSHS8245</a> | 24.5cm | <a href="#">NSHS8280</a> | 28.0cm |
| <a href="#">NSHS8250</a> | 25.0cm | <a href="#">NSHS8290</a> | 29.0cm |
| <a href="#">NSHS8255</a> | 25.5cm | <a href="#">NSHS8300</a> | 30.0cm |
| <a href="#">NSHS8260</a> | 26.0cm |                          |        |

足首をがっしりホールドする強化型

ワンタッチ舗装下駄

大型のアルミ製金具とファステックスバックルの組み合わせで足首をしっかり固定できます。



※安全靴は別売りです。



左右一組



・板サイズ：20 × 35cm  
・板厚：15mm  
・板材質：耐水性合板



| 商品コード                 | サイズ | 税抜価格          |
|-----------------------|-----|---------------|
| <a href="#">IS039</a> | フリー | <b>¥7,900</b> |

歩きやすい中折れタイプ

らくらく下駄

底板が中折れ式なので、歩きやすく足首に負担をかけません。




※安全靴は別売りです。



左右一組



・板サイズ：20 × 35cm  
・板厚：15mm  
・板材質：耐水性合板



| 商品コード                   | サイズ | 税抜価格           |
|-------------------------|-----|----------------|
| <a href="#">IS04001</a> | フリー | <b>¥14,000</b> |

簡単 & 確実に看板が固定できます

予告看板固定金具 ソッコウ止吉

工事予告看板を側溝蓋に固定する金具です。  
1本で簡単かつ確実に看板を固定でき、強風等による看板の転倒を予防できます。



| 商品コード                  | 重量   | 材質 | 税抜価格          |
|------------------------|------|----|---------------|
| <a href="#">ISC101</a> | 630g | 鉄製 | <b>¥2,900</b> |


予告看板固定金具 看板吊吉

土のう等を吊り下げて看板を固定できます。  
持ち運び簡単で、コンパクトに収納できます。



長さ: 80cm  
(チェーン部72cm)

重量: 315g  
材質: 鉄製



吊るすだけで  
看板固定



使用例 1 (土のう)



使用例 2 (鉄製錘)

| 商品コード                  | 税抜価格          |
|------------------------|---------------|
| <a href="#">ISC103</a> | <b>¥1,100</b> |

マグネットで簡単取付！

アラオ 重機安全ポール

強力マグネットで簡単に重機に設置できる安全ポールです。  
制振形状により振動や接触時の振動による落下を防止します。




オール樹脂製で傷付防止

強力マグネットで簡単設置

制振形状採用で落下防止

ベース径：80φ  
パイプ径：60φ  
全長：915mm

メーカー直送



| 商品コード                    | カラー | 税抜価格          |
|--------------------------|-----|---------------|
| <a href="#">A2001349</a> | 赤／白 | <b>¥4,000</b> |
| <a href="#">A2001351</a> | 緑／白 | <b>¥4,000</b> |

分厚いコアでもらくらくキャッチ

コアキャッチャー

コアサンプルの採取専用器具です。  
10cm以上の厚いコアでも簡単に取り出せます



|      |                   |
|------|-------------------|
| サイズ  | 径100mm<br>長さ400mm |
| 挿入深さ | 約75mm             |
| 材質   | ステンレス             |
| 質量   | 750g              |



| 商品コード                 | 税抜価格          |
|-----------------------|---------------|
| <a href="#">IS030</a> | <b>¥9,000</b> |




らくらくコア測定

コア4点スケール

コアサンプルを入れるだけで4点の高さが一度に測定できます。



|      |                      |
|------|----------------------|
| 測定範囲 | 内径100mm<br>厚さ130mmまで |
| 材質   | ステンレス                |
| 質量   | 195g                 |




| 商品コード                 | 税抜価格          |
|-----------------------|---------------|
| <a href="#">IS043</a> | <b>¥5,000</b> |



コア測定金具

エスカルゴ

坂道でも安心してコア測定ができます。



|    |             |
|----|-------------|
| 外寸 | 80×140×60mm |
| 材質 | ステンレス       |
| 質量 | 200g        |



| 商品コード                 | 税抜価格          |
|-----------------------|---------------|
| <a href="#">AD001</a> | <b>¥3,170</b> |



粉の残量が見えて、巻取りが速い

メガライン 2 倍速

- メガラインの進化版です。
- ハンドルにギアを付与し、巻取り速度を2倍にすることで、作業時間の短縮が望めます。
- スケルトン素材のタンクで粉の残量が確認できます。

- ・糸長さ 50m
- ・太さ 3mm
- ・質量 790g (包装含)

| 商品コード | 税抜価格   |
|-------|--------|
| TA013 | オープン価格 |

手軽に使える50m巻きの大型画線器

メガライン

- 最大3mm巾の鮮明なラインを引くことができます。
- 交通表示線や、駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事・ブロック塀などの下書き作業に最適です。
- 道糸付きで、糸の交換が簡単にできます
- ・糸長さ 50m
- ・太さ 3mm
- ・質量 560g (包装含)

| 商品コード | 税抜価格   |
|-------|--------|
| TA012 | オープン価格 |

シンワ測定 デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型

デジタル温度計 H-3 最高・最低隔測式プローブ 防水型

- プローブ標準型 (73102) 付属
- 防水構造 保護等級IPX7
- ホールド機能付
- 最高・最低の温度を表示
- 別売のプローブに付け替えます
- HIアラーム、LOWアラーム機能
- バックライト機能付
- ・コード長 1.4m
- ・本体サイズ 172×77×46mm
- ・プローブ部サイズ φ3.5×110mm
- ・製品質量 360g

| 商品コード    | 仕 様                   | 税抜価格    |
|----------|-----------------------|---------|
| S2073083 | H-3 最高・最低 隔測式プローブ 防水型 | ¥15,180 |

防塵防水、デュアルレーザーポイント機能付き、放射率可変タイプ

シンワ測定 放射温度計 E

非接触で測定できる、コンパクトな放射温度計です。



- 測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付
- バックライト機能付き
- 測定対象物に合わせた放射率の設定可能
- HOLD測定モード／LOCK測定モード選択可
- HIアラーム・LOWアラーム機能
- 防塵・防水構造 保護等級IP54

| 精 度   | 0～550℃：±2%または±2℃（数値の大きい方）<br>-60～0℃：± {-2℃+（表示温度×0.05）}℃ |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 測定範囲  | -60℃～550℃                                                |
| 最小表示  | -9.9～199.9℃まで0.1℃ / それ以外1℃                               |
| 使用温度  | 0～50℃                                                    |
| 本体サイズ | 144×43×117mm                                             |
| 製品質量  | 180g                                                     |
| 電池寿命  | 連続使用14時間（単4アルカリ電池 2 本使用）                                 |

| 商品コード    | 製品コード | 仕 様           | 税抜価格    |
|----------|-------|---------------|---------|
| S2073036 | 73036 | 防塵防水、放射率可変タイプ | ¥14,720 |

メモリ機能付き防水型デジタル温度計

SK-1260（指示計のみ）

- 測定値を最大150件記憶
- データホールド機能
- 変化量、時計機能
- 最大・最小値表示

- ・サイズ 66×25×175mm
- ・付属品 ソフトケース
- ・質量 約200g



オプションセンサー

| 商品コード    | 製品コード    | 仕 様                  | 税抜価格    |
|----------|----------|----------------------|---------|
| TASK1260 | SK-1260  | 指示計のみ                | ¥25,600 |
| TASKS100 | SK-S100K | 標準センサー -100～300℃     | ¥9,900  |
| TASKS103 | SK-S103K | アスファルト用トガリセンサ 0～300℃ | ¥21,900 |
| TASKS106 | SK-S106K | 熱電対センサ 0～300℃        | ¥17,900 |
| TASKS301 | SK-S301K | 静止表面用センサ 0～600℃      | ¥20,300 |

SK-S100K 標準用

SK-S103K アスファルト用  
(オールステン耐熱コード)

SK-S106K 熱電対

SK-S301K 静止表面用

SK-S100K 標準用

SK-S103K アスファルト用

SK-S106K 熱電対

SK-S301K 静止表面用

SK-S100K 標準用

SK-S103K アスファルト用

SK-S106K 熱電対

SK-S301K 静止表面用

SK-S100K 標準用

SK-S103K アスファルト用

SK-S106K 熱電対

SK-S301K 静止表面用

SK-S100K 標準用

SK-S103K アスファルト用

SK-S106K 熱電対

SK-S301K 静止表面用

各製品の仕様・価格などは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

粉つきが良く、雨風に強い

メガライン用チタン粉

高品質な微粒子で発色が良く、鮮明なラインが引けます。

1kgの大容量！

- ・カラー 白
- ・質量 1,100g (梱包含)

| 商品コード | 税抜価格   |
|-------|--------|
| TA015 | オープン価格 |

分離＆スライドで粉付けできる画期的なタンク

チョークラインBIG

- 糸引き作業の際に粉を打ち付けた後、糸を巻き取らずにタンクをスライドして糸に粉をつけることができるので作業効率が向上します。
- タンクがやわらかく揉むことができるので中の粉をほぐせて、糸への連続的な粉付けが可能です。
- 付属の糸通し棒でタンク内に粉が入ったままでも糸を通すことができ、工具を使わずにドラムを本体から取り外せるので、簡単に糸交換ができます。
- 耐摩耗性に優れた切れにくい極太糸を採用。



- ・糸長さ 50m
- ・太さ 3mm
- ・製品質量 830g

| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |



| 商品コード    | 種 別     | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| SW077580 | 本体      | ¥17,020 |
| SW077577 | 極太糸50m巻 | ¥2,760  |
| SW077578 | 専用フェルト  | ¥460    |

一人で簡単にトンボ（丁張り）を設置できる測量ピン

丁張ピン 赤白5cm幅 L60cm

5cm間隔の赤白表示付きで視認性良好。様々な用途にお使いいただけます。  
石頭ハンマーで打ち込む際に曲がりにくく、撤去・回収も楽で繰り返し使用できます。



材質：S45C（φ13 mm）

頭部  
テーパー加工

5 cm間隔の赤白表示

商品コード  
**ISO31560**

税抜価格  
**¥2,100**

スタンド無しで自立します

五分六ロッド

地面に対して片面が直角に設置可能です。  
単体で自立するので現場撮影に必要な人員数を削減できます。  
コンパクトなサイズに折り畳めるので、持ち運びも便利です。



|              |               |
|--------------|---------------|
| 商品コード        | 税抜価格          |
| <b>TA001</b> | <b>¥4,400</b> |

現場で簡単に透水試験

アスファルト現場透水試験器

アスファルト混合物の透水試験が現場で簡単に  
行うことが出来ます。

セット内容  
・アクリルシリンダー  
（回線）  
・支持台  
・重錘  
・透水試験用マット

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 商品コード        | 税抜価格            |
| <b>TA061</b> | <b>¥250,000</b> |

JIS A 1214準拠品

JIS型現場密度測定装置

土の体積を間接的に測定する砂置換装置  
です。粘性土、非粘性土、レキ混ざり土の  
いずれにも適応します。

セット内容  
・アクリル製ジャー（4リットル）  
・ストレートエッジ  
・ベースプレート  
・三角ロートアタッチメント  
・移植用スコップ  
・標準マス  
・キャッピング板

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 商品コード           | 税抜価格           |
| <b>TA059-01</b> | <b>¥76,000</b> |

旧公団規格JHS-104準拠品

公団型現場密度測定装置

旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現  
場密度測定器です。

セット内容  
・ベースプレート  
・カラーリング  
・標準容器  
・ストレートエッジ  
・J I S 突棒

|                 |      |                |
|-----------------|------|----------------|
| 商品コード           | 種別   | 税抜価格           |
| <b>TA059-03</b> | 細粒土用 | <b>¥55,000</b> |
| <b>TA059-04</b> | 粗粒土用 | <b>¥65,000</b> |

環境にやさしい油吸着剤 こぼれた油はおまかせください

オイルゲーター 12kg袋

- 綿花セルロース（100%自然）に十数種類のバクテリアとバクテリア栄養剤を混合させたもので、親油性が高く、油の吸収力は抜群です。
- 保持力に優れ、一度取り込んだ油分は再浸出することはありません。
- ガソリン等の揮発油も吸収し揮発を抑制しますので爆発事故の防止に役立ちます。
- 油を吸着した後は、焼却処分も可能です。天然セルロースなので焼却炉の負担が少なく、焼却後の残留物も極めて少量です。



環境にやさしい油吸着剤  
こぼれた油を吸着し  
微生物により分解処理

商品コード  
**UVOG12**

税抜価格  
**オープン価格**

各製品の仕様・価格などは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

天然繊維高性能油吸着材

カクイ オイルキャッチャー

- 鉱物油や動植物油に対して、自重の約30倍以上の吸着力があります。
- 繊維の中に油を取り込みやすい中空繊維なので、吸着後の回収時も滴りが少なく二次汚染を防ぎます。
- 少量使用で大きな効果が得られるので、廃棄ゴミの削減、低コストを実現します。
- 水中混入の油も吸着します。

NK-4050

商品コード  
**KK405010**

内容量  
100枚入り

税抜価格  
**¥18,000**

商品コード  
**KK405020**

内容量  
125枚入り

税抜価格  
**¥22,000**

K-65

商品コード  
**KKK651**

内容量  
100枚入り

税抜価格  
**¥36,300**

緊急用油液処理キット 小型タイプ

商品コード  
**KK090037S2**

内容量  
油液吸着用 36枚  
吸着用、拭取用 15枚  
床しき用 2本

税抜価格  
**¥23,000**

緊急用油液処理キット ハンディタイプ

商品コード  
**KK090037S4**

内容量  
油液吸着用 12枚  
吸着用、拭取用 10枚  
床しき用 1枚

税抜価格  
**¥14,000**

乳剤・ピッチ汚れを簡単に強力除去

乳剤クリーン

乳剤クリーンは乳剤やピッチ汚れが簡単に  
落とせるクリーナーです。  
汚れた場所に原液を塗布して拭き取るだけ  
で、頑固な乳剤汚れがすぐに溶け出します。  
お求めやすい1000mL缶入りと、お得な  
18L缶入りの2種類からお選びください。

商品コード  
**A1010105**

内容量  
1000mL缶

税抜価格  
**¥2,300**

商品コード  
**A1010101**

内容量  
18L缶

税抜価格  
**¥23,700**

強力な除去力で乳剤汚れにも効果抜群

タフクリーナー E 東亜道路工業

舗装現場（フィニッシャー・ダンプ・ローラー）、合材プラント、  
コンクリート製品の汚れ落としに効果抜群！！

- 寒冷地にて凍結しません。（凝固点-60℃）
- 無色透明の液状 ●低刺激臭の為、作業に差し支えません。

商品コード  
**T0020118**

内容量  
18L

税抜価格  
**オープン価格**

乳剤・ピッチ落とし用の強力洗浄剤

モブラン リスロン

付着した乳剤、タールピッチの除去に最適です。  
機械工具、部品、金属・塗装面のグリース等の油成  
分の汚れ、車両ガードフックスの除去等にも優れた  
洗浄力を発揮し、仕上りのツヤも格別です。

車のボディー等に付着したピッチ・タール等にも優  
れた効果を発揮します。

商品コード  
**RI001**

内容量  
20L

税抜価格  
**¥26,500**

アスファルト乳剤、タール、ピッチの汚れに最適

アストリーナ

- スプレーして拭き取るだけで洗浄できます。
- 舗装現場以外でも、工具、車、外壁など、さまざまな場所の洗浄に使用できます。

商品コード  
**NP030210**

内容量  
420mL

税抜価格  
**オープン価格**

各製品の仕様・価格などは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。